



IDEAONE 2024

.05



CONSULENZA

Un particolare progetto che vorresti realizzare, una nuova area da allestire? I consulenti commerciali di Fami sono al tuo fianco per analizzare tutte le tue necessità e realizzare gli arredi ideali per la tua azienda.



GARANZIA

I 10 anni di garanzia dei prodotti Fami sono la diretta espressione dell'utilizzo di materiali di qualità, della cura e dedizione nella produzione per rendere i nostri arredi affidabili e durevoli nel tempo.



ORDINI

Ordinare i prodotti Fami Ideaone non è mai stato così facile! Scegli i diversi arredi e contatta il tuo agente di zona o rivenditore per completare il tuo ordine. Oppure visita Fami Shop per acquistare in pochi click!



GAMMA COLORI

Gli arredi Fami Ideaone presentano colorazioni standard, sia monocolore che bicolore, che variano a seconda del prodotto scelto. Su richiesta sono disponibili ulteriori tonalità per personalizzare ogni area di lavoro o adattare gli arredi ai colori aziendali.



VALIDITÀ

Il catalogo Fami Ideaone ha validità dal 01/04/2024 al 31/01/2025. I prezzi si ritengono validi durante tale periodo, salvo possibili variazioni, errori tipografici e/o omissioni di stampa.



FILIALI E RIVENDITORI

Fami è sempre accanto a te! Negli anni abbiamo sviluppato quattro filiali europee oltre a un'ampia rete di rivenditori e distributori, sia in Italia che all'estero, per fornirti consulenza e assistenza ovunque tu sia.



ASSISTENZA

Per qualsiasi domanda, informazione o problema il nostro servizio di assistenza post-vendita è sempre a tua disposizione. In caso di prodotti danneggiati o rotti riceverai sempre dei ricambi originali Fami in sostituzione.



SPEDIZIONE

Gli arredi industriali Fami Ideaone sono disponibili con consegna entro 20 giorni lavorativi. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 250,00 € (isole escluse), mentre per importi minori il costo di gestione ordine è pari a 30,00 €.





VASCHE DI RACCOLTA + RIPIANI E VASCHETTE PERFOM

Idonee a liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 - 3 e liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 - 4. Non sono ammesse sostanze corrosive.





VASCHE DI RACCOLTA IN PE

Idonee a liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 - 4. Non sono ammesse sostanze infiammabili.


CONSEGNE PORTO FRANCO in tutta Italia (isole escluse) per ordini a partire da $250 \, \in$. Per importi inferiori verrà applicato un contributo per costi di gestione di $30 \, \in$.

new
















indice

STOCCAGGIO AIR SERIE PRO+ PICKING BOX AIR 6 contenitori 10 armadi FAK 12 RK BOX AIR 14 contenitori 16 accessori 17 scaffali 20 **CLASSIC SERIE PRO** PICKING BOX 22 23 contenitori 24 accessori RK BOX 26 contenitori 27 P= 300 mm P= 400 mm 27 P= 500 mm 28 • scaffali P= 300 mm 28 P= 400 mm 29 P= 500 mm 29 • EURO BOX 30 contenitori 300x200 mm 31 400x300 mm 31 600x400 mm 33 800x600 mm 36 cassette divisorio 400x300 mm 36 600x400 mm 37 VISUAL BOX 38 cassettiere 39 componenti 39 scaffali H= 500 mm 40 H= 1000 mm 41 H= 1500 mm 42 H= 2000 mm 43

Visual Box con Bincart

44




•	MAT	45
	tappeti	45
	componenti	45

STEEL

46

SERIE PRO+





SCAFFALI

50

SERIE PRO

•	SYSTEM ST	50
	scaffali con piani	51
	scaffali con piani inclinati	53
	scaffali Kanban	54
	scaffali con contenitori	56
	scaffali portaminuterie	58
	scaffali portapneumatici	58



SERIE START

•	STORAGE DOMINO	59
	scaffali	59

BANCHI DA LAVORO

60



SERIE START

•	WORK	60
	1500x750	60
	2000x750	62
	componenti	64



SERIE PRO

•	WORK MASTER BR	68
	1500x750	68
	2000x750	70



SERIE PRO+

•	DYNAMIC	77	2
	componenti	73	3

PARETI ATTREZZATE

<u>--</u>





•	WORK LOOK	74
	preconfigurati	74
	preconfigurati con pensili	76
	componenti	77
	preconfigurati con tapparelle	78
	pannelli forati	79











• TOOL ORGANIZER 85 The Block 85 Unipok 86 Pikpad 87



IRON TEAM 88 Iron Team 88 Iron Team Electric 92 Iron Team Light 93

ARMADI CON CASSETTI

94

SERIE START

	 FLEXA - GEAR GARAGE 	94
. /	36x27 EH 717x600 mm	94
THE REAL PROPERTY.	materiale di separazione	95
	54x27 EH 1023x600 mm	96
	materiale di separazione	96
	preconfigurati Gear Garage	97



SERIE PRO

•	MASTER DE		102
	accessori		103
	36x36 EH	714x726 mm	104
	materiale di	separazione	105
	54x36 EH	1020x726 mm	106
	materiale di	separazione	107



SERIE PRO+

•	MASTER		108
	36x36 EH	714x726 mm	110
	materiale di	separazione	111
	54x36 EH	1020x726 mm	112
	materiale di	separazione	113
	78x36 EH	1428x726 mm	114
	materiale di	separazione	114
	accessori		115



<u>___</u>



SERIE PRO

,	STANDARD CS	116
	preconfigurati	116



SERIE PRO+

•	MASTER CS	117
	preconfigurati	117

ARMADI **CON PORTE**

118

SERIE PRO



•	PERFOM		
	PORTE A	BATTENTE	118
	accessori		118
	24x27 EH	512x555 mm	119
	54x27 EH	1023x555 mm	119
	materiale d	i separazione	120
	64x27 EH	1193x555 mm	121
	materiale d	i separazione	121



•	PERFOM		
	PORTE SO	CORREVOLI	122
	78x27 EH	1428x600 mm	122
	54x27 EH	1020x600 mm	123



•	PERFOM	
	SPOGLIATOIO	124
	panchine	124
	preconfigurati	125
	accessori	125

NC



126

SERIE PRO

,	NC	126
	componenti	126

ECOLOGIA

128

SERIE PRO







• BENNE 129

• VASCHE DI RACCOLTA 131

• ARMADI DI SICUREZZA 133



CARRELLI

134

SERIE PRO

•	CLEVER - COMBI	134
	Combi	134
	Clever	135

SERIE PRO+







PICKING BOX

CONTENITORI IN PLASTICA

SERIE PRO+





Air è la gamma di contenitori in plastica ideata da Fami. Funzionali e di design, questi contenitori sono studiati per ottimizzare gli spazi e l'organizzazione di postazioni di lavoro, magazzini e nel trasporto.

I contenitori **Picking Box Air** sono una soluzione **salvaspazio** per la custodia di componenti e C-Parts, caratterizzati da una particolare **struttura** ideata per poterli stoccare sia **sovrapposti** che **inseriti** l'uno dentro l'altro e per essere **compatibili** con contenitori a bocca di lupo di altri brand. Ogni elemento del contenitore ha una precisa funzione: le **nervature** laterali e il **fondo** rinforzato **irrobustiscono** la struttura e **distribuiscono** uniformemente il carico; gli **inserti brevettati** garantiscono una **sovrapposizione stabile** e sicura; l'ampia **apertura frontale** massimizza la **visibilità** del contenuto e l'**ergonomia** nel prelievo del materiale; il **gancio posteriore** consente il posizionamento di Picking Box Air su profili di carrelli Bin Cart e barre Iron Team.



SOVRAPPONIBILE E COMPATIBILE



INSERIBILE



INTEGRABILE



ECOSOSTENIBILE





SISTEMA DI SOVRAPPOSIZIONE BREVETTATO

Gli inserti brevettati garantiscono una sovrapposizione salda e sicura dei diversi Picking Box Air e distribuiscono uniformemente il peso.






PICKING BOX AIR

I contenitori sono caratterizzati da:

- Maniglia
 Inserti per sovrapposizione
- 3. Rinforzo strutturale
- 4. Forma conica per agevolare l'inserimento dei contenitori uno dentro l'altro
- 5. Gancio posteriore per l'aggancio su barre (mis. 1, 2, 3A2, 3) Maniglia posteriore per il trasporto (mis. 4, 4A5)

Disponibili in 6 colori:



SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI

I contenitori Picking Box Air possono passare dalla sovrapposizione all'inserimento uno dentro l'altro con un semplice movimento della mano.








6 DIMENSIONI

Picking Box Air è disponibile in 6 misure con differenti capacità di stoccaggio.




APERTURA FRONTALE

COMPATIBILITÀ

di altri brand.

FONDO RINFORZATO

Il fondo è dotato di particolari nervature per aumentarne la robustezza e dissipare i pesi.



ETICHETTE

Le etichette adesive possono essere posizionate nello spazio frontale per facilitare la classificazione del contenuto.



La conformazione dei bordi superiori è ideata

per garantire la sovrapposizione di contenitori

L'apertura frontale è più ampia ed ergonomica

del contenuto in caso di sovrapposizione.

per aumentare la visibilità e facilitare il prelievo



GANCIO POSTERIORE

I contenitori di mis. 1, 2, 3A2 e 3 sono dotati di un gancio posteriore che aumenta la stabilità del contenitore quando è installato sui profili dei carrelli Bin Cart o sulle barre Iron Team. I Picking Box Air di misura 4 e 4A5, invece, presentano una maniglia per agevolarne la movimentazione manuale.

















PIÙ SPAZIO ED ERGONOMIA

I contenitori Picking Box Air rappresentano l'evoluzione dei tradizionali contenitori a bocca di lupo presenti in commercio.

Rispetto ai Picking Box Classic, Air è caratterizzato da una maggiore apertura anteriore che rende più ergonomico il prelievo del materiale stoccato e migliora la visibilità.

La particolare conformazione delle pareti laterali delle Picking Box Air non ostacola la visione e non riduce lo spazio interno del contenitore. La capacità di stoccaggio della linea Air, infatti, è maggiore rispetto a quella delle Classic: l'ingombro strutturale delle pareti è distribuito in modo tale da creare nuove aree che compensano ampiamente gli spazi occupati dalle nervature.



TRASPORTO OTTIMIZZATO ED EFFICIENTE



La gamma Picking Box Air consente un risparmio del 50% degli spazi in magazzino e nel trasporto. L'innestabilità e la compatibilità con gli Europallet dei contenitori, infatti, rendono le diverse operazioni interne e logistiche più efficienti e sempre più ottimizzate determinando una riduzione in termini di consumi aziendali e di impatto ambientale. In particolare, un'analisi ha rivelato come l'utilizzo delle Picking Box Air comporti una diminuzione dei consumi da costi di magazzinaggio (-57%) e da movimentazione interna (-27%), oltre ad una minor emissione di CO2 della catena logistica (-10 tonnellate)*.

* Analisi condotta simulando l'utilizzo di Picking Box Air per un anno nell'attività aziendale Fami. Il confronto è stato svolto comparando la totalità delle attività ed i relativi consumi del 2023 dei contenitori radizionali Picking Box con la medesima quantità di attività ricalcolata sui consumi necessari a stoccaggio e movimentazione degli Picking Box Air.









CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO

ART.	multiplo	mis.	dim. ingombro			A	colore	€
ARI.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	U	cotore	· ·
FPB0001R051LQ	48	1	108	173	76	1		1,20
FPB0001R05139	48	1	108	173	76	1		1,20
FPB0001R05132	48	1	108	173	76	1		1,20
FPB0001R0511Z	48	1	108	173	76	1		1,20
FPB0001R0512Y	48	1	108	173	76	1		1,20
FPB0001R0514Q	48	1	108	173	76	1		1,20



CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO

ART.	multiplo	mis.	dim. ingombro			Λ	colore	€.
ARI.	d'ordine		Lmm	Pmm	Hmm	0	cotore	C
FPB0002R051LQ	36	2	160	234	127	3,8		2,10
FPB0002R05139	36	2	160	234	127	3,8		2,10
FPB0002R05132	36	2	160	234	127	3,8		2,10
FPB0002R0511Z	36	2	160	234	127	3,8		2,10
FPB0002R0512Y	36	2	160	234	127	3,8		2,10
FPB0002R0514Q	36	2	160	234	127	3,8		2,10



CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO

ART.	multiplo	mis.	di	im. ingomb	ro	Λ	colore	€
ARI.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	0		
FPB03A2R051LQ	16	3A2	224	354	147	9,4		4,80
FPB03A2R05139	16	3A2	224	354	147	9,4		4,80
FPB03A2R05132	16	3A2	224	354	147	9,4		4,80
FPB03A2R0511Z	16	3A2	224	354	147	9,4		4,80
FPB03A2R0512Y	16	3A2	224	354	147	9,4		4,80
FPB03A2R0514Q	16	3A2	224	354	147	9,4		4,80



CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO

ART.	multiplo	mis.	dim. ingombro				colore	€
ARI.	d'ordine		Lmm	Pmm	Hmm	G	cotore	e
FPB0003R051LQ	12	3	224	354	203	12,5		4,80
FPB0003R05139	12	3	224	354	203	12,5		4,80
FPB0003R05132	12	3	224	354	203	12,5		4,80
FPB0003R0511Z	12	3	224	354	203	12,5		4,80
FPB0003R0512Y	12	3	224	354	203	12,5		4,80
FPB0003R0514Q	12	3	224	354	203	12,5		4,80





CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO

ART.	multiplo	mis.	di	m. ingomb	ro	Λ	colore	€
ARI.	d'ordine	IIIIS.	Lmm	Pmm	Hmm	O	cotore	E
FPB0004R051LQ	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R05139	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R05132	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R0511Z	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R0512Y	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R0514Q	12	4	333	508	203	28		8,40





ART.	multiplo	mis.	dim. ingombro			4	colore	€
ANI.	d'ordine	11115.	Lmm	Pmm	Hmm	G	cotore	C
FPB04A5R051LQ	9	4A5	333	507	304	42		11,10
FPB04A5R05139	9	4A5	333	507	304	42		11,10
FPB04A5R05132	9	4A5	333	507	304	42		11,10
FPB04A5R0511Z	9	4A5	333	507	304	42		11,10
FPB04A5R0512Y	9	4A5	333	507	304	42		11,10
FPB04A5R0514Q	9	4A5	333	507	304	42		11,10







ARMADI CON PORTE A BATTENTE



ARMADIO CON PORTE A BATTENTE CON 24 CONTENITORI PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
PERFOMAK03	700	267	1001	450		7035+7016	356,70
PERFOMAK04	700	267	1001	450		7035	356,70
PERFOMAK05	700	267	1001	450		5012	356,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 5 piani regolabili
8	Kit 3 contenitori Picking Box Air mis. 2



ARMADIO CON PORTE A BATTENTE CON 48 CONTENITORI PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
PERFOMAK08	700	267	1651	500		7035+7016	451,80
PERFOMAK09	700	267	1651	500		7035	451,80
PERFOMAK10	700	267	1651	500		5012	451,80

Composto da:

qtà descrizione 1 Armadio con porte a battente 2 Kit 5 piani regolabili 36 Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2
2 Kit 5 piani regolabili
36 Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2
3 Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1
2 Fermo per contenitori mis. 1



ARMADIO CON PORTE A BATTENTE CON 72 CONTENITORI PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
PERFOMAK13	700	267	1996	500	_	7035+7016	552,30
PERFOMAK14	700	267	1996	500		7035	552,30
PERFOMAK15	700	267	1996	500		5012	552,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 5 piani regolabili
3	Kit 3 piani regolabili
36	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2
9	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1
6	Fermo per contenitori mis. 1







ARMADI SENZA PORTE A BATTENTE



ARMADIO CON 24 CONTENITORI PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
PERFOMAK01	700	267	1001	450		7035	261,30
PERFOMAK02	700	267	1001	450		5012	261,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio senza porte a battente
1	Kit 5 piani regolabili
8	Kit 3 contenitori Picking Box Air mis. 2



ARMADIO CON 48 CONTENITORI PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
PERFOMAK06	700	267	1651	500	_	7035	343,20
PERFOMAK07	700	267	1651	500		5012	343,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio senza porte a battente
2	Kit 5 piani regolabili
36	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2
3	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1
2	Fermo per contenitori mis. 1



ARMADIO CON 72 CONTENITORI PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
PERFOMAK11	700	267	1996	500		7035	434,70
PERFOMAK12	700	267	1996	500		5012	434,70



Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio senza porte a battente
1	Kit 5 piani regolabili
3	Kit 3 piani regolabili
36	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2
9	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1
6	Fermo per contenitori mis. 1











PORTATA RAL7035+RAL7016 RAL 5012

RK BOX

CONTENITORI IN PLASTICA

SERIE PRO+



RK BOX AIR

I contenitori per scaffali sono caratterizzati da:

- 1. Bordi rinforzati
- 2. Maniglia
- 3. Inserti per sovrapposizione
- 4. Forma conica per agevolare l'inserimento dei contenitori uno dentro l'altro
- 5. Rinforzo strutturale per l'installazione dei divisori trasversali
- 6. Gancio per coperchio
- 7. Predisposizione per frontalino

Disponibili in 2 colori:





SISTEMA DI SOVRAPPOSIZIONE BREVETTATO

Gli inserti brevettati garantiscono una sovrapposizione salda e sicura dei diversi RK Box Air e distribuiscono uniformemente il peso.



SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI

 $I contenitori\,RK\,Box\,Air\,possono\,passare\,dalla\,sovrapposizione\,all'inserimento\,uno\,dentro\,l'altro\,con\,un\,semplice\,movimento\,della\,mano.$





ESTRAIBILE



SOVRAPPONIBILE



INSERIBILE



MODULARE



FRONTALINO

Il frontalino trasparente chiude l'apertura frontale degli RK Box Air senza impedire la visione del contenuto. Il particolare design si adatta perfettamente alla forma del contenitore, inserendosi con un clic. Può essere utilizzato in combinazione con il coperchio per chiudere completamente il contenitore.



DIVISORIO

Il divisorio trasversale suddivide lo spazio interno degli RK Box Air in più scomparti per lo stoccaggio di componenti di natura diversa. È trasparente per consentire la visione di tutto il materiale e si incastra perfettamente nei rinforzi laterali senza occupare spazio.



COPERCHIO

Il coperchio per RK Box Air è installato ad incastro sulla parte superiore del contenitore e presenta un'apertura parziale o totale. La trasparenza rende sempre visibile il materiale stoccato e può essere utilizzato in combinazione con il frontalino per la protezione completa del contenuto degli RK Box Air.











CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=141 P=310 H=91

ART.	multiplo d'ordine	Lmm	dim. utili P mm	Hmm	•	colore	€	
FRK3014R05139	20	102	248	79	2,4		4,20	
FRK3014R05132	20	102	248	79	2,4		4,20	



CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=214 P=310 H=91

ART.	multiplo d'ordine		dim. utili		4	colore	€
	u orume	Lmm	Pmm	Hmm			
FRK3021R05139	20	176	245	79	4		4,80
FRK3021R05132	20	176	245	79	4		4,80



CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=141 P=310 H=142

ART.	multiplo dim. utili		colore	€				
	u orume	Lmm	Pmm	Hmm				
FRK3114R05139	16	100	234	130	3,8		5,10	
FRK3114R05132	16	100	234	130	3,8		5,10	



CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=214 P=310 H=142

ART.	multiplo d'ordine	Lmm	dim. utili P mm	Hmm	•	colore	€
FRK3121R05139	16	174	234	130	6,5		5,70
FRK3121R05132	16	174	234	130	6,5		5,70





ACCESSORI




DIVISORIO TRASVERSALE PER CONTENITORE RK BOX AIR

ART.	multiplo d'ordine	adatto per	€
FRKD014T00096	20	FRK3014R051	1,20
FRKD021T00096	20	FRK3021R051	1,80
FRKD114T00096	16	FRK3114R051	2,10
FRKD121T00096	16	FRK3121R051	2,70

 $Il\ divisorio\ trasversale\ si\ inserisce\ perfettamente\ nei\ rinforzi\ del\ contenitore\ per\ creare\ più\ aree\ di\ stoccaggio\ senza$ occupare spazio.







FRONTALINO PER CONTENITORE RK BOX AIR

ART.	multiplo d'ordine	adatto per	€
FRKF014000096	20	FRK3014R051	1,50
FRKF021000096	20	FRK3021R051	1,80
FRKF114000096	16	FRK3114R051	2,40
FRKF121000096	16	FRK3121R051	3,00

Il frontalino è sagomato per adattarsi alla forma della parte frontale del contenitore.







COPERCHIO PER CONTENITORE RK BOX AIR

ART.	multiplo d'ordine	adatto per	€
FRK3C14000096	20	FRK3014R051 FRK3114R051	5,40
FRK3C21000096	20	FRK3021R051 FRK3121R051	7,20

 $Il \ coperchio \ si \ in stalla \ ad \ in castro \ sui \ bordi \ superiori \ del \ contenitore \ e \ ha \ un'apertura \ parziale \ o \ totale.$




















SCAFFALE CON 7 PIANI INCLINATI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. kit 4 separatori	finitura	€
ST1036	1057	521	2016	10	Zincato	654,30
ST1037	1057	621	2016	10	Zincato	762,30
ST1038	1057	821	2016	10	Zincato	821,10

Completo di bordi fermacasse e coppia staffe per piani inclinati $5^{\circ}/30^{\circ}$

Piani con profondità 500 mm portata 120 kg. Piani con profondità 600 e 800 mm portata 300 kg.











P= 300 mm



SCAFFALE CON 9 CONTENITORI RK BOX AIR

ART.	Lmm Pmm		Hmm	contenito	RAL	€	
ARI.	Lmm	Pmm	H mm	n.	colore	RAL	₹
RKBOX3051	496	304	546	6×FRK3114R05139 3×FRK3121R05139		7035	151,50
RKBOX3050	496	304	546	6×FRK3114R05132 3×FRK3121R05132		7000	151,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 4 piani
1	Kit 9 contenitori RK Box Air





SCAFFALE CON 9 CONTENITORI RK BOX AIR CON GUIDE DIVISORI E FRONTALINI

ART. Lmm		Pmm	Hmm	contenito	ori	RAL	€.
ARI.	Lmm	Pmm	H mm	n.	colore	KAL	€
RKBOX3053	496	304	546	6×FRK3114R05139 3×FRK3121R05139		7035	228,60
RKBOX3052	496	304	546	6×FRK3114R05132 3×FRK3121R05132		7000	228,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 4 piani
1	Kit 9 contenitori RK Box Air
1	Kit 9 guide con divisori e frontalini



SCAFFALE CON 9 CONTENITORI RK BOX AIR CON GUIDE COPERCHI E FRONTALINI

ART.	Lmm	Lmm Pmm	Hmm	contenito	RAL	£	
AKI.	LIIIIII	PIIIII		n.	colore	KAL	ŧ
RKBOX3055	496	304	546	6×FRK3114R05139 3×FRK3121R05139		7035	255,90
RKBOX3054	496	304	546	6×FRK3114R05132 3×FRK3121R05132		7000	255,90



Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 4 piani
1	Kit 9 contenitori RK Box Air
1	Kit 9 guide con coperchi e frontalini







P= 300 mm





ART.	l	Pmm	Hmm	contenito	RAL	€	
AKI.	Lmm	Pmm		n.	colore	KAL	ŧ
RKBOX3057	496	304	546	8×FRK3014R05139 4×FRK3021R05139		7035	164,10
RKBOX3056	496	304	546	8×FRK3014R05132 4×FRK3021R05132		7000	164,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 5 piani
1	Kit 12 contenitori RK Roy Air





SCAFFALE CON 12 CONTENITORIRK BOX AIR CON GUIDE DIVISORIE FRONTALINI

ART.	Lmm Pmm H		Hmm	contenito	RAL	£	
ARI.	Lmm	Pmm		n.	colore	KAL	ŧ
RKBOX3059	496	304	546	8×FRK3014R05139 4×FRK3021R05139		7035	241,20
RKBOX3058	496	304	546	8×FRK3014R05132 4×FRK3021R05132		7000	241,20



qtà	descrizione
1	Scaffale a 5 piani
1	Kit 12 contenitori RK Box Air
1	Kit 12 guide con divisori e frontalini





SCAFFALE CON 12 CONTENITORIRK BOX AIR CON GUIDE COPERCHIE FRONTALINI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	contenito	RAL	€.	
ARI.	Lmm	Pmm	H mm	n.	colore	RAL	€
RKBOX3061	496	304	546	8×FRK3014R05139 4×FRK3021R05139		7035	281,10
RKBOX3060	496	304	546	8 x FRK3014R05132 4 x FRK3021R05132		7000	281,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 5 piani
1	Kit 12 contenitori RK Box Air
1	Kit 12 guide con coperchi e frontalini









SCAFFALI MODULARI PER CONTENITORI

Lo scaffale per contenitori presenta un numero variabile di ripiani su cui organizzare in ordine e in completa sicurezza gli RK Box Air. Ogni ripiano è dotato di una guida che si incastra perfettamente nella scanalatura presente sul fondo del contenitore e che rende RK Box Air un pratico e sicuro cassetto, dotato di blocco in apertura e chiusura. A differenza dei tradizionali scaffali per RK Box, quindi, non è necessario installare fermi posteriori in quanto una volta estratto il contenitore questo si bloccherà senza cadere. In qualsiasi momento è possibile ampliare la scaffalatura: basterà, infatti, impilare i diversi scaffali tramite le pratiche alette poste nella parte superiore.













PICKING BOX

CONTENITORI IN PLASTICA

SERIE PRO



PICKING BOX

I diversi modelli di contenitori a bocca di lupo sono caratterizzati da:

- 1. Guide di sospensione con bordi rinforzati
- 2. Angoli anteriori smussati
- 3. Portaetichette con etichette di serie
- 4. Predisposizione per divisorio longitudinale
- 5. Innesti per accessori

Disponibili in 4 colori:


























BORDI RINFORZATI

I bordi rinforzati rendono la struttura del contenitore più robusta e facilitano la distribuzione del peso in caso di sovrapposizione, evitandone la deformazione.

MANIGLIE

Maniglie frontali e posteriori sono ergonomiche per agevolare la presa e la movimentazione di Picking Box all'interno dell'area di lavoro.

FONDO

I contenitori a bocca di lupo sono disponibili con fondo liscio o fondo rinforzato per una capacità di carico più elevata.



APERTURA FRONTALE BOCCA DI LUPO



SOVRAPPONIBILE



ETICHETTE DI SERIE



AMPIA GAMMA ACCESSORI

CONTENITORE CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=103 P=160 H=75



ART.	multiplo	mia		dim. utili		Λ	colore	€
ARI.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	U	cotore	€
FAXPB0001L05132	40	1	85	136	68	0,8		1,20
FAXPB0001L0511Z	40	1	85	136	68	0,8		1,20
FAXPB0001L0512Y	40	1	85	136	68	0,8		1,20
FAXPB0001L0515S	40	1	85	136	68	0,8		1,20

CONTENITORE CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=150 P=230 H=125



ART.	multiplo	mis.		dim. utili		Λ	colore	€
ARI.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	U	cotore	
FAXPB0002L05132	20	2	127	196	116	3		2,40
FAXPB0002L0511Z	20	2	127	196	116	3		2,40
FAXPB0002L0512Y	20	2	127	196	116	3		2,40
FAXPB0002L0515S	20	2	127	196	116	3		2,40

CONTENITORE CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=210 P=350 H=145



ART.	multiplo	!.	dim. utili			Λ	colore	€.
AKI.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	U	cotore	₹
FAXPB03A2L05132	10	3A2	184	296	134	7,5		6,00
FAXPB03A2L0511Z	10	3A2	184	296	134	7,5		6,00
FAXPB03A2L0512Y	10	3A2	184	296	134	7,5		6,00
FAXPB03A2L0515S	10	3A2	184	296	134	7,5		6,00

CONTENITORE CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=210 P=350 H=200



ADT	multiplo	:-		dim. utili		\mathbf{A}	colore	€
ART.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	U		
FAXPB0003L05132	10	3	184	296	188	10		6,90
FAXPB0003L0511Z	10	3	184	296	188	10		6,90
FAXPB0003L0512Y	10	3	184	296	188	10		6,90
FAXPB0003L0515S	10	3	184	296	188	10		6,90

CONTENITORE CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=313 P=500 H=145



ART.	multiplo	mis.	dim. utili			Λ	colore	€.
AIII.	d'ordine		Lmm	Pmm	Hmm	U	cotore	Č
FAXPB04A2L05132	8	4A2	278	445	132	17		12,00
FAXPB04A2L0511Z	8	4A2	278	445	132	17		12,00
FAXPB04A2L0512Y	8	4A2	278	445	132	17		12,00
FAXPB04A2L0515S	8	4A2	278	445	132	17		12,00

CONTENITORE CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=313 P=500 H=200



ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. utili			Λ	colore	€.	
AIVI.			Lmm	Pmm	Hmm	O	cotore	Č	
FAXPB0004L05132	6	4	278	445	186	24		13,50	
FAXPB0004L0511Z	6	4	278	445	186	24		13,50	
FAXPB0004L0512Y	6	4	278	445	186	24		13,50	
FAXPB0004L0515S	6	4	278	445	186	24		13,50	







CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=313 P=500 H=200

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. utili			Λ		£
			Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXPB0004R05132	6	4	278	445	186	24		14,40





CONTENITORE CONFONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=313 P=500 H=300

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. utili			Λ	colore	€
			Lmm	Pmm	Hmm	G	cotorc	•
FAXPB04A5L05132	4	4A5	278	445	286	36		16,50
FAXPB04A5L0511Z	4	4A5	278	445	286	36		16,50
FAXPB04A5L0512Y	4	4A5	278	445	286	36		16,50
FAXPB04A5L0515S	4	4A5	278	445	286	36		16,50

ACCESSORI



DIVISORIO LONGITUDINALE PER CONTENITORE PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiplo d'ordine	adatto per	mis.	€
FAXPBD003L07108	10	FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	3/3A2	3,00
FAXPBD004L07108	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A5L051	4/4A5	4,50

 $Il\ divisorio\ longitudinale\ \grave{e}\ installato\ inserendo lo\ nelle\ scanalature\ presenti\ all'interno\ del\ contenitore.$







PORTA ETICHETTE PER CONTENITORE PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiplo d'ordine	adatto per	mis.	€
FAXPBE000P00096	50	FAXPB0000L051	0	0,60
FAXPBE001P00096	50	FAXPB0001L051	1	0,90
FAXPBE002P00096	50	FAXPB0002L051 FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	2/3/3A2	0,90
FAXPBE004P00096	50	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A2L051	4/4A2	0,90
FAXPBE4A5P00096	50	FAXPB04A5L051	4A5	1,50

 $Il\ porta\ etichette\ protegge\ le\ etichette\ da\ polvere\ e\ sporcizia\ ed\ \grave{e}\ inserito\ nell'alloggiamento\ frontale\ del$ contenitore a bocca di lupo.









ACCESSORI

CLASSIC



FRONTALINO PER CONTENITORE PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiplo d'ordine	adatto per	mis.	€
FAXPBF001000096	10	FAXPB0001L051	1	1,50
FAXPBF002000096	10	FAXPB0002L051	2	0,60
FAXPBF003000096	10	FAXPB0003L051	3	1,50
FAXPBF004000096	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051	4	2,70
FAXPBF3A2000096	10	FAXPB03A2L051	3A2	0,90
FAXPBF4A2000096	10	FAXPB04A2L051	4A2	3,00
FAXPBF4A5000096	10	FAXPB04A5L051	4A5	3,90

Il frontalino presenta un meccanismo anti-sgancio che evita che il componente si stacchi dall'alloggiamento quando il componente si stacchi dall'alloggiamento dall'aperto.











ART.	multiplo d'ordine	adatto per	mis.	€
FAXPBP002000096	10	FAXPB0002L051	2	5,40
FAXPBP003000096	10	FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	3/3A2	8,40
FAXPBP004000096	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A2L051 FAXPB04A5L051	4/4A2/4A5	12,30

 $Il\ parapolvere\ per\ contenitore\ pu\`o\ essere\ installato\ in\ combinazione\ con\ il\ frontalino.$







COPERCHIO PER CONTENITORE PICKING BOX CLASSIC



ART.	multiplo d'ordine	adatto per	mis.	€
FAXPBC000005196	10	FAXPB0000L051	0	0,30
FAXPBC001005196	10	FAXPB0001L051	1	0,60
FAXPBC002005196	10	FAXPB0002L051	2	1,80

Il coperchio è dotato di un sistema di apertura push-to-open.










CLASSIC

CASSETTE IN PLASTICA

SERIE PRO



RK BOX

Le cassette per scaffali sono caratterizzate da:

- 1. Guide di sospensione con bordi rinforzati
- 2. Angoli anteriori smussati
- 3. Portaetichette con etichette di serie
- 4. Predisposizione per divisorio trasversale
- 5. Predisposizione per divisorio longitudinale











BORDI RINFORZATI

I bordi rinforzati consentono la sovrapposizione della cassetta e ne evitano la deformazione a causa del peso. Il fondo è liscio e presenta apposite guide per agevolare lo scorrimento di RK Box nelle guide degli scaffali.

DIVISORI

Le scanalature presenti sulle pareti laterali e posteriori agevolano l'inserimento di divisori longitudinali e trasversali per l'organizzazione dello spazio interno.





ESTRAIBILE



SOVRAPPONIBILE



ETICHETTE DI SERIE



MODULARE



P= 300 mm

CLASSIC



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=117 P=300 H=90

ART.	multiplo	dim. utili					£
	d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	ŧ
FAXRK3012L0513K	16	92	259	80	2		4,50



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=156 P=300 H=90

ART.	multiplo	dim. utili					£
	d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXRK3016L0513K	12	133	256	80	2,7		5,10



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=234 P=300 H=90

ART.	multiplo	dim. utili			Λ	colore	£
	d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	G	cotore	€
FAXRK3024L0513K	8	208	254	80	4,4		5,10

P= 400 mm



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=117 P=400 H=90

ART.	multiplo		dim. utili			colore	£	
	d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	U		€	
FAXRK4012L0513K	16	92	358	80	2,7		5,10	



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=156 P=400 H=90

ART.	multiplo d'ordine		dim. utili		\mathbf{A}	colore	£	
		Lmm	Pmm	Hmm	U		ŧ	
FAXRK4016L0513K	12	133	356	80	3,8		5,70	



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=234 P=400 H=90

ART.	multiplo d'ordine	dim. utili			Λ	coloro	£
		Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXRK4024L0513K	8	208	354	80	6		7,20

PICKING BOX RK BOX EURO BOX VISUAL BOX

P= 500 mm



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=117 P=500 H=90

ART.	multiplo	dim. utili			\mathbf{A}	coloro	£
	d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXRK5012L0513K	16	92	456	80	3,5		5,70



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=156 P=500 H=90

ART.	multiplo	dim. utili			\mathbf{A}	coloro	C
	d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXRK5016L0513K	12	133	456	80	4,9		6,00



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=234 P=500 H=90

ART.	multiplo d'ordine	dim. utili				colore	£
		Lmm	Pmm	Hmm	G	cotore	Č
FAXRK5024L0513K	8	208	451	80	7,8		7,80

P= 300 mm



SCAFFALE CON 16 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX3001	496	304	546	16×FAXRK3012L0513K	7000	212,10

Completo di guide e fermi posteriori



SCAFFALE CON 12 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX3002	496	304	546	12×FAXRK3016L0513K	7000	208,50

Completo di guide e fermi posteriori



SCAFFALE CON 8 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX3003	496	304	546	8×FAXRK3024L0513K	7000	165,30

Completo di guide e fermi posteriori



P= 400 mm

CLASSIC



SCAFFALE CON 16 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX4001	496	404	546	16 x FAXRK4012L0513K	7000	228,90

Completo di guide e fermi posteriori



SCAFFALE CON 12 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX4002	496	404	546	12×FAXRK4016L0513K	7000	222,90

Completo di guide e fermi posteriori



SCAFFALE CON 8 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX4003	496	404	546	8×FAXRK4024L0513K	7000	189,30

Completo di guide e fermi posteriori

P= 500 mm



SCAFFALE CON 16 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX5001	496	504	546	16 x FAXRK5012L0513K	7000	248,10

Completo di guide e fermi posteriori



SCAFFALE CON 12 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX5002	496	504	546	12 x FAXRK5016L0513K	7000	235,80

Completo di guide e fermi posteriori



SCAFFALE CON 8 CASSETTE RK BOX CLASSIC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. contenitori	RAL	€
RKBOX5003	496	504	546	8 x FAXRK5024L0513K	7000	203,10

Completo di guide e fermi posteriori



CLASSIC **EURO BOX**

CASSETTE IN PLASTICA

SERIE PRO



EURO BOX

Le cassette sono caratterizzate da:

- 1. Pareti rinforzate
- 2. Predisposizione per coperchio
- 3. Maniglie (aperte, chiuse o a conchiglia)
- 4. Fondo liscio o rinforzato











BORDI RINFORZATI

I bordi rinforzati irrobustiscono l'intera struttura, rendendola resistente a carichi pesanti in caso di sovrapposizione. Quest'ultima può avvenire anche se è presente il coperchio a cerniera.

MANIGLIE

Oltre alle tradizionali maniglie chiuse o aperte, Euro Box è disponibile anche con maniglia a conchiglia.

FONDO

Le cassette Euro Box sono disponibili con fondo liscio o fondo rinforzato per una capacità di carico più elevata.


SUDDIVISIONE E PROTEZIONE

Cassette divisorio 400x300













Chiusura





MISURE COMPATIBILI CON EUROPALLET



SOVRAPPONIBILE



POLIPROPILENE O POLIPROPILENE ESD



AMPIA GAMMA ACCESSORI



PICKING BOX

RKBOX

EURO BOX VISUAL BOX

300x200 mm






COPERCHIO A CERNIERA

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXEB32C0005137	300	200	22		2,40

CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=300 P=200 H=120












CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=300 P=200 H=147










CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=300 P=200 H=220









400x300 mm




COPERCHIO A CERNIERA

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXEB43C0005137	400	300	22		4,20

CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=120












CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=170

























400x300 mm



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utili				1	•
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXEB4322L05137	358	258	217	19,9		10,80



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utili					£
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB4322R25137	358	258	205	18,9		14,10



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=270

ART.	dim. utili				1	£
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB4327L05137	358	256	267	24,3		14,40



ART.	uiiii. uuu					_	
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	ŧ	
FAXEB4327L05137	358	256	267	24,3		14,40	



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=270

ART.	dim. utili					£
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB4327R25137	358	256	255	23,4		15,90



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=320

ART.	dim. utili				1	£
	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB4332L05137	358	256	316	29		16,20



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=320

ART.	dim. utili					6
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB4332R25137	358	256	305	28		16,80

















600x400 mm

CLASSIC




COPERCHIO A CERNIERA

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXEB64C0005137	600	400	22		7,80

CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=75







CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=120



ART.		dim. utili	Λ		6	
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6412L15137	555	358	115	22,8		11,70



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=115



ART.		dim. utili		\mathbf{A}		6
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6412R15137	555	358	100	19,9		14,10





CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=150



ART.		dim. utili		Λ		£
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6415L05137	553	353	145	28,3		14,10



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=150



ART.		dim. utili		Λ		£
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB6415R25137	553	353	130	25,4		16,50

















600x400 mm





ΛPT	dim. utili				1	C
AKI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6417L05137	555	355	165	32,5		13,50



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=170



ART.		dim. utili			coloro	£
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXEB6417R25137	555	355	152	29,9		16,20



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=220



ART.	dim. utili			$\mathbf{\Lambda}$		£
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	€
FAXEB6422L05137	555	358	217	43,1		15,60



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=215



ART.	dim. utili				coloro	£
AKI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6422R25137	555	358	200	39,7		18,30



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=236



ART.	dim. utili					
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6424L05137	555	357	231	45,8		17,40



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=232



ART.		dim. utili				6
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXEB6424R25137	555	357	215	42,6		19,80



600x400 mm

CLASSIC



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=280

ART.	dim. utili					£
	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB6428L05137	553	355	277	54,4		20,10



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=280



ART.	dim. utili				coloro	£	
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	€	
FAXEB6428R25137	553	355	260	51		24,00	



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=320 $\,$




ART.	dim. utili					£	
	Lmm	Pmm	Hmm	9	colore	₹	
FAXEB6432L05137	551	352	318	60,3		21,00	



CASSETTA CONFONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=320








CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=423







CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=418



ART.		dim. utili	Λ		£	
	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB6442R25137	555	355	400	78,8		30,60















FONDO LISCIO



MANIGLIE CHIUSE

PICKING BOX RKBOX

EURO BOX VISUAL BOX

800x600 mm



CASSETTA CON FONDO MODULARE - DIM. INGOMBRO (mm): L=800 P=600 H=320

ADT		dim. utili	Λ		£		
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	€	
FAXEB8632M25137	753	552	297	123,4		42,00	



Questo modello presenta maniglie su tutti i lati

CASSETTE DIVISORIO PER CASSETTE 400x300 mm

SCHEMA PARTIZIONI



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=250 P=175 H=95

ART.	portiziono		dim. utili		Λ	colore	£
ARI.	ART. partizione	Lmm	Pmm	Hmm	U		₹
FAXEB43S0025137	1/2	242	158	88	3,3		6,30



Esempio di partizione delle cassette Euro Box 400x300 mm con cassette divisorio (2×FAXEB43S0025137)



Esempio di partizione delle cassette Euro Box $600x400\,\mathrm{mm}$ con cassette divisorio $(1 \times FAXEB64S1085137, 2 \times FAXEB64S0165137, 1 \times FAXEB64S0047137, 2 \times FAXEB64S0085137, 1 \times FAXEB64S1045137) \times (1 \times FAXEB64S1085137, 2 \times$

PICKING BOX RK BOX EURO BOX VISUAL BOX **CLASSIC**

CASSETTE DIVISORIO PER CASSETTE 600x400 mm

SCHEMA PARTIZIONI



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=550 P=174 H=110

ART.	partizione	dim. utili					£
		Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB64S0027137	1/2	544	168	105	9,6		14,40



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=550 P=87 H=110

ART.	partizione	dim. utili					£
ARI.	partizione	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	€
FAXEB64S0047137	1/4	544	81	105	4,6		11,10



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=137 P=174 H=110

ART.		dim. utili				coloro	_
	partizione	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXEB64S0085137	1/8	131	168	105	2,3		3,90



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=137 P=87 H=110

ART.		dim. utili				coloro	£
ARI.	partizione	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹
FAXEB64S0165137	1/16	132	82	105	1,1		2,70



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=274 P=350 H=110

ART.		dim. utili				coloro	£
	partizione	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXEB64S1025137	1/2	268	344	105	9,7		11,10



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=274 P=174 H=110

ART.		dim. utili					£
	partizione	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	€
FAXEB64S1045137	1/4	268	168	105	4,7		6,00



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=274 P=87 H=110

ADT			dim. utili		\mathbf{A}		6
ARI.	partizione	Lmm	Pmm	Hmm	G	colore	₹
FAXEB64S1085137	1/8	268	82	105	2,3		4,80



PORTA ETICHETTE PER CASSETTA DIVISORIO

ART.	Lmm	Hmm	€
FAXEB00PE010096	74	104	7,20









VISUAL BOX

CONTENITORI IN PLASTICA

SERIE PRO



VISUAL BOX

Le cassettiere portaminuteria con cassetti con apertura basculante sono caratterizzati da:

- 1. Cassetto trasparente
- 2. Apertura basculante
- 3. Porta etichette con etichette
- 4. Gancio per sovrapposizione



ALTA VISIBILITÀ

I cassetti in copolimero di stirene trasparente sono infrangibili e facilitano la visione e l'identificazione del contenuto di ogni Visual Box.



MANIGLIA CON ETICHETTE

Tutti i cassetti dispongono di un portaetichetta nella parte superiore per catalogare il contenuto. Frontalmente è presente una maniglia per l'apertura ergonomica del cassetto.





-



SOVRAPPONIBILITÀ

Il gancio installato nella parte superiore di Visual Box consente di sovrapporre ogni modulo in modo stabile e sicuro.

In caso di sovrapposizione di Visual Box con profondità diverse, l'installazione della cassettiera con profondità inferiore può avvenire frontalmente o posteriormente.



I telai per Visual Box da 500 mm di altezza sono sovrapponibili tramite un apposito sistema di incastro brevettato per creare magazzini modulari alti massimo 2000 mm su cui organizzare le diverse cassettiere Visual Box.



CASSETTI TRASPARENTI CON APERTURA BASCULANTE



SOVRAPPONIBILE



ETICHETTE DI SERIE



MODULARE



CASSETTIERA VISUAL BOX CON 9 CASSETTI

DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=68 H=78



ART.	multiplo		cass	setti			£
ARI.	d'ordine	n.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXVBCH00900001	1	9	56	43	47	-	12,60
FAXVBCH00900039	1	9	56	43	47		12,60

CASSETTIERA VISUAL BOX CON 6 CASSETTI

DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=96 H=112



ART.	multiplo		cass	setti		coloro	£
ARI.	d'ordine	n.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	ŧ
FAXVBCH00600001	1	6	88	65	70	_	14,70
FAXVBCH00600039	1	6	88	65	70		14,70

CASSETTIERA VISUAL BOX CON 5 CASSETTI

DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=140 H=168



ART.	multiplo		cass	setti		coloro	£
ARI.	d'ordine	n.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	ŧ
FAXVBCH00500001	1	5	108	98	107	_	23,40
FAXVBCH00500039	1	5	108	98	107		23,40

CASSETTIERA VISUAL BOX CON 4 CASSETTI

DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=178 H=206



ART. m	multiplo	cassetti					£
ARI.	d'ordine	n.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXVBCH00400001	1	4	138	127	134	-	32,40
FAXVBCH00400039	1	4	138	127	134		32,40

CASSETTIERA VISUAL BOX CON 3 CASSETTI

DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=210 H=242



,	•						
ART. mu	multiplo		cass	setti		coloro	£
ARI.	d'ordine	n.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	ŧ
FAXVBCH00300001	1	3	180	145	161	_	39,60
EAX/BCH00300039	1	3	180	1/15	161		39 90



TELAIO DA PARETE PER CASSETTIERE VISUAL BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	materiale	€
FVB100TEL0000	602	22	1000	Alluminio	57,00
FVB150TEL0000	602	22	1500	Alluminio	64,50
FVB200TEL0000	602	22	2000	Alluminio	74,40



BASE PER SCAFFALE VISUAL BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FVB100BAS0001	604	322	100	7000	36,90
FVB100BAS0039	604	322	100	7016	38,40





RAL 7000 RAL 7016 PICKING BOX RK BOX EURO BOX VISUAL BOX MAT

H= 500 mm





SCAFFALE CON 36 CASSETTI VISUAL BOX DIM. INGOMBRO (mm): L=602 P=114 H=500

ART.	descrizione	colore	€
FVB00101	1×FVB050TEL0000 2×FAXVBCH00900001 3×FAXVBCH00600001	-	99,30





SCAFFALE CON 23 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. INGOMBRO (mm): L=602 P=157 H=500

ART.	descrizione	colore	€
FVB00201	1×FVB050TEL0000 3×FAXVBCH00600001 1×FAXVBCH00500001	-	97,50





SCAFFALE CON 15 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. INGOMBRO (mm): L=602 P=157 H=500

ART.	descrizione	colore	€
FVB00301	1xFVB050TEL0000 3xFAXVBCH00500001		100,20





SCAFFALE CON 17 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. INGOMBRO (mm): L=602 P=190 H=500

ART.	descrizione	colore	€
FVB00401	1×FVB050TEL0000 1×FAXVBCH00900001 2×FAXVBCH00400001	-	107,40






SCAFFALE CON 6 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. INGOMBRO (mm): L=602 P=225 H=500

ART.	descrizione	colore	€
FVB00501	1×FVB050TEL0000 2×FAXVBCH00300001	-	109,20





Gli scaffali da $500 \, \text{mm}$ di altezza sono sovrapponibili per creare strutture con altezza variabile ($1000, 1500 \, \text{o} \, 2000 \, \text{mm}$).

CLASSIC



SCAFFALE CON 72 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=114 H=1000

ART.	descrizione	€
VISUAL001	2×FVB00101	198,60



SCAFFALE CON 38 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=157 H=1000

ART.	descrizione	€
VISUAL002	1×FVB00201 1×FVB00301	197,70



 ${\tt SCAFFALE\,CON\,51\,CASSETTI\,VISUAL\,BOX}$

DIM. (mm): L=602 P=157 H=1000

ART.	descrizione	€
VISUAL003	1×FVB00101 1×FVB00301	199,50



SCAFFALE CON 30 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=157 H=1000

ART.	descrizione	€
VISUAL004	2×FVB00301	200,40



SCAFFALE CON 40 CASSETTI VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=190 H=1000

ART.	descrizione	€
VISUAL005	1×FVB00201 1×FVB00401	204,90



Scaffali composti da 2 telai da 500 mm di altezza sovrapposti tramite incastro brevettato.



TRAVERSO DA PARETE CON FERMO VISUAL BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finitura	€
FVB090TRA0099	601	42	88	Zincato	10,20

Consente il fissaggio sospeso da terra degli scaffali con altezza 500 e 1000 mm.









ZINCATO

H= 1500 mm

CLASSIC



SCAFFALE CON 108 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descrizione	€
VISUAL016	3×FVB00101 1×FVB100BAS0001	334,80



SCAFFALE CON 87 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART. descrizione		€
VISUAL017	2×FVB00101 1×FVB00301 1×FVB100BAS0001	335,70



SCAFFALE CON 45 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descrizione	€
VISUAL018	3×FVB00301 1×FVB100BAS0001	337,50



SCAFFALE CON 55 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

(, oo o == =oo o				
ART.	descrizione	€		
VISUAL019	1×FVB00201 1×FVB00301 1×FVB00401 1×FVB100BAS0001	342,00		



SCAFFALE CON 46 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descrizione	€
VISUAL020	1×FVB00201 1×FVB00401 1×FVB00501 1×FVB100BAS0001	351,00



H= 2000 mm

CLASSIC



SCAFFALE CON 144 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descrizione	€
VISUAL021	4xFVB00101 1xFVB100BAS0001	434,10



SCAFFALE CON 72 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descrizione	€
VISUAL024	1×FVB00201 1×FVB00301 2×FVB00401 1×FVB100BAS0001	449,40



SCAFFALE CON 102 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descrizione	€
VISUAL022	2×FVB00101 2×FVB00301 1×FVB100BAS0001	435,90



SCAFFALE CON 61 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descrizione	€
VISUAL025	1×FVB00201 1×FVB00301 1×FVB00401 1×FVB00501 1×FVB100BAS0001	451,20



SCAFFALE CON 60 CASSETTI VISUAL BOX DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descrizione	€
VISUAL023	4×FVB00301 1×FVB100BAS0001	437,70



BINCART





CARRELLO CON VISUAL BOX CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore cassettiere	RAL	€
BINCART0701	761	668	1357	300	-	7016	640,80
BINCART0710	761	668	1384	300		7016	641,40

Composto da:

qtà	descrizione
2	Cassettiera Visual Box con 3 cassetti
2	Cassettiera Visual Box con 4 cassetti
4	Cassettiera Visual Box con 5 cassetti
6	Cassettiera Visual Box con 6 cassetti





CARRELLO SMONTATO SENZA RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	реr lato	RAL	€
FBC10070039	709	668	1201	300	150	7016	121,20
FBC15070039	709	668	1809	300	150	7016	150,60



COPPIA SUPPORTI TOTALI PER VISUAL BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FBC30070239	649	50	1153	150	7016	41,70






KIT RUOTE

ART.	Ø mm	set ruote	Hmm	materiale	T	₹	€
FKRD1002107	100	225	128	Gomma standard	2	2	44,10
FKRB1252107	125	300	155	Gomma standard	2	2	48,90
FKRU1252101	125	300	155	Gomma antitraccia sintetica	2	2	53,40
FKRS1252101	125	750	155	Gomma elastica	2	2	85,20






MAT

I tappeti antisdrucciolo sono caratterizzati da:

- Tappeto antisdrucciolo
 Raccordo per tappeto
- 3. Angolo per tappeto





SISTEMA MODULARE

Ogni tappeto antisdrucciolo è dotato di appositi inserti lungo tutto il perimetro per garantire massima libertà nell'unione di più componenti. È possibile così ottenere tappeti di diverse forme e ampiezze, facili da adattare allo spazio a disposizione.



TAPPETO ANTISDRUCCIOLO IN POLIETILENE

ART.	multiplo d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXBRTA80400039	4	800	400	25		16,50



RACCORDO PER TAPPETO IN POLIETILENE

ART.	multiplo d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXBRRA40010005	12	400	110	25		3,90



ANGOLO PER TAPPETO IN POLIETILENE

ART.	multiplo d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FAXBRAN01010005	10	110	110	25		2,10











PORTATA

RUOTA FISSA

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

CASSETTE, CONTENITORI E CONTAINERS IN METALLO

SERIE PRO+



CASSETTE E CONTENITORI



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ADT	ART. multiplo d'ordine		d	im. ingombr	0		dim. utili		$\mathbf{\Lambda}$	RAL	€
ARI.	muttipto a oraine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm	U	KAL	€
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	22,80
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	24,00
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	27,30
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	44,40
FLA89200A01	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	7000	67,50

CASSETTE E CONTENITORI









1

2

3A2

4A2

ART. multiplo d'ordine		dim. ingombro			dim. utili			A	DAI	€	
ARI.	multiplo a oraine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm	G	RAL	₹
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	4,50
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	9,30
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	19,20
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	29,70









3

3P4

4

4A5

ADT	ART. multiplo d'ordine		dim.ingombro				dim. utili		A	RAL	
ARI.	muttipto a oraine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm	G	RAL	€
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	19,50
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	27,30
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	25,20
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	40,50









5P4

5

5P4

5

ADT	ART. multiplo d'ordine	•.	dim.ingombro		dim. utili			1200	A	DAI	€	
ARI.	multiplo d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm	n. slitte	U	RAL	₹
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	54,30
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	57,00
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	81,00
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	82,20

CONTENITORI FONDO APRIBILE






CONTAINER CON FONDO APRIBILE A RULLI

CONTAINER CON FONDO APRIBILE A RULLI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	785,70	FML01110001	1095	865	915	2000	7000	680,40

CONTAINERS CON FONDO APRIBILE A RULLI

Sollevati con carrello elevatore tramite le quattro maniglie saldate al bordo superiore, consentono di scaricare il materiale per mezzo del fondo apribile a rulli (apertura dell'87%). L'apertura avviene in modo facile e sicuro tramite la leva posta sul lato da 800 mm, mentre la chiusura mediante un particolare dispositivo composto di leve e rulli d'acciaio.







CONTENITORI BOCCA DI LUPO



CONTAINER A BOCCA DI LUPO

ART.	multiplo d'ordine	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	183,90








SCAFFALI

SERIE PRO



- 1. Montante fessurato passo 25 mm per fiancata
- 2. Piano fessurato (portata fino a 300 kg)
- 3. Parete posteriore (su richiesta)
- 4. Parete laterale (su richiesta)
- 5. Barra appendi abiti (su richiesta)
- 6. Cassetto ad estrazione semplice (portata 50 kg) Cassetto ad estrazione telescopica (portata 100 kg)
- 7. Zoccolo (su richiesta)
- 8. Coppia porte a battente con chiusura a cilindro e 2 chiavi (su richiesta)
- 9. Parete centrale (su richiesta)
- 10. Traverso di collegamento per fiancate
- 11. Corrente L=2000 mm Corrente L=2600 mm (su richiesta)
- 12. Traverso di collegamento tra scaffali (su richiesta)



FACILI DI MONTARE



COMPONIBILI

- 13. Piedino/tappo in plastica
- 14. Divisori verticali (su richiesta)
- 15. Separatori H=100 mm
- 16. Set bandinelle con divisori trapezoidali
- 17. Separatori H=40 mm
- 18. Innesto in plastica per montanti
- 19. Coppia supporti porta pneumatici
- 20. Telaio ad inclinazione variabile con binari a rulli spostabili in lunghezza
- 21. Coppia staffe per piano inclinato (da 5° a 30° circa)
- 22. Bordo fermacasse
- 23. Piano di tenuta
- 24. Slitte per contenitori
- 25. Fermo antiribaltamento per contenitori



PORTATA PIANI FINO A 300 KG



PORTATA CAMPATA 2300 KG



SCAFFALE CON 5 PIANI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per piano	finitura	€
A ST1001	1057	321	2011	120	Zincato	190,20
A ST1002	1057	421	2011	120	Zincato	195,90
A ST1003	1057	521	2011	120	Zincato	205,80
A ST1004	1057	621	2011	120	Zincato	235,80
A ST1005	1057	821	2011	120	Zincato	262,80
_						

B ST1006	1028	321	2011	120	Zincato	134,10
B ST1007	1028	421	2011	120	Zincato	140,40
B ST1008	1028	521	2011	120	Zincato	149,40
B ST1009	1028	621	2011	120	Zincato	178,20
B ST1010	1028	821	2011	120	Zincato	203,70



SCAFFALE CON 10 PIANI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per piano	finitura	€
ST2001	2071	521	2011	120	Zincato	355,20

Composto da:

qtà	descrizione
3	Kit 4 montanti
2	Kit 5 piani fessurati
3	Kit 3 traversini
3	Crociera di irrigidimento
3	Kit 2 piedini in polipropilene
3	Kit 2 innesti







PORTATA





SCAFFALE CON 6 PIANI E 6 CORRENTI

	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per coppia corrente	finitura	€
A	ST2003	2065	321	2016	250	Zincato	449,10
A	ST2004	2065	421	2016	250	Zincato	456,30
A	ST2005	2065	521	2016	250	Zincato	468,00
A	ST2006	2065	621	2016	250	Zincato	499,50
A	ST2007	2065	821	2016	250	Zincato	531,90

B ST2008	2036	321	2016	250	Zincato	400,80
B ST2009	2036	421	2016	250	Zincato	408,60
B ST2010	2036	521	2016	250	Zincato	419,40
B ST2011	2036	621	2016	250	Zincato	449,70
B ST2012	2036	821	2016	250	Zincato	480,60









SCAFFALE CON 6 PIANI INCLINATI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per piano	finitura	€
ST2602	2671	321	2016	100	Zincato	433,20
ST2603	2671	421	2016	100	Zincato	441,90
ST2604	2671	521	2016	100	Zincato	456,30
ST2605	2671	621	2016	100	Zincato	501,00
ST2606	2671	821	2016	100	Zincato	534,90

Completo di bordi fermacasse e coppia staffe per piani inclinati $5^{\circ}\!/30^{\circ}$








PORTATA





Predisposto per ruote e staffe



SCAFFALE CON 7 PIANI INCLINATI

	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. kit 4 separatori	finitura	€
A	ST1036	1057	521	2016	10	Zincato	654,30
A	ST1037	1057	621	2016	10	Zincato	762,30
A	ST1038	1057	821	2016	10	Zincato	821,10

B ST1039	1028	521	2016	10	Zincato	605,70
B ST1040	1028	621	2016	10	Zincato	712,50
B ST1041	1028	821	2016	10	Zincato	769,80

 $Completo\,di\,bordi\,fer macasse\,e\,coppia\,staffe\,per\,piani\,inclinati\,5^{\circ}\!/30^{\circ}$

Piani con profondità 500 mm portata 120 kg. Piani con profondità 600 e 800 mm portata 300 kg.








SCAFFALE CON 4 TELAI INCLINABILI CON RUOTE

				<u> </u>		Δ.	n. binari con	ruc	ote			
	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per telaio	per binario al metro lineare	n. binari con rulli	set ruote	T	₹	finitura	€
A	ST1103	1118	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Zincato	1353,60
B	ST1403	1418	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Zincato	1431,60













SCAFFALE CON 8 PIANI E 24 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 4

					contenitori					KG		
	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nr	mis.	KG	•	colore	per piano	finitura	€
A	ST1049	1057	521	2056	24	4	39	28		120	Zincato	500,40
B	ST1050	1028	521	2056	24	4	39	28		120	Zincato	441,60

SCAFFALE CON 8 PIANI SENZA CONTENITORI MIS. 4


	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per piano	finitura	€
A	ST1051	1057	521	2016	120	Zincato	298,80
B	ST1052	1028	521	2016	120	Zincato	240,00

CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO



ART.	multiplo	mis.	di	m. ingomb	ro	4	colore	€.
ARI.	d'ordine	IIIIS.	Lmm	Pmm	Hmm	G	cotore	€
FPB0004R051LQ	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R05139	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R05132	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R0511Z	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R0512Y	12	4	333	508	203	28		8,40
FPB0004R0514Q	12	4	333	508	203	28		8,40

P= 500 mm





Completo di fermo antiribaltamento di serie



SCAFFALE CON 12 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 4

							contenitori						
	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. slitte	nr	mis.	KG	•	colore	coppia slitte	finitura	€
A	ST1201	1209	521	1009	12 + 12	12	4	39	28		50	Zincato	600,60
B	ST1202	1159	521	1009	12 + 12	12	4	39	28		50	Zincato	583,20
G	ST1203	1166	521	1048	12 + 12	12	4	39	28		50	Zincato	553,50
D	ST1204	1138	521	1048	12 + 12	12	4	39	28		50	Zincato	535,50

SCAFFALE VUOTO PER CONTENITORI MIS. 4

	ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.slitte	coppia slitte	finitura	€
A	ST1205	1209	521	1009	12 + 12	50	Zincato	499,80
B	ST1206	1159	521	1009	12 + 12	50	Zincato	482,40
•	ST1207	1166	521	1048	12 + 12	50	Zincato	452,70
D	ST1208	1138	521	1048	12 + 12	50	Zincato	434,70



CONTENITORE IN ACCIAIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=310 P=510 H=200

A D.T.	multiplo	•.		dim. utili		\mathbf{A}		£	
ART.	d'ordine	mis.	Lmm	Pmm	Hmm	U	colore	₹	
FLS65000A01	6	4	300	450	185	28	7000	25,20	











SCAFFALE CON 6 PIANI

		_		KG	cass	setti			
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per piano	n.	KG	finitura	€	
A ST1020	1057	521	2011	120	1	50	Zincato	447,00	
B ST1021	1028	521	2011	120	1	50	Zincato	390,60	

 $Completo\,di\,4\,separatori,\,2\,coppie\,bandinelle,\,4\,divisori\,trapezoidali,\,1\,cassetto\,ad\,estrazione\,semplice$





SCAFFALE PORTA PNEUMATICI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. supporti	per supporto	finitura	€
ST2002	2071	421	2016	12	50	Zincato	294,30

STORAGE DOMINO

SCAFFALI

SERIE START





SCAFFALE CON 16 PICKING BOX CLASSIC MIS. 3

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED30440301	1025	355	885	7000	380,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 16 posti per contenitori mis. 3
16	Contenitore in polipropilene Picking Box Classic mis. 3

SCAFFALE CON 20 PICKING BOX CLASSIC MIS. 4

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED40540301	1765	500	885	7000	571,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 20 posti per contenitori mis. 4
20	Contenitore in polipropilene Picking Box Classic mis. 4





SCAFFALE CON 16 CONTENITORI MIS. 3

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED30440201	1025	355	885	7000	517,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 16 posti per contenitori mis. 3
16	Contenitore in metallo mis. 3

SCAFFALE CON 20 CONTENITORI MIS. 4

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED40540201	1765	500	885	7000	801,60

qtà	descrizione
1	Scaffale a 20 posti per contenitori mis. 4
20	Contenitore in metallo mis 4









WORK

BANCHI DA LAVORO

SERIE START







CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE PORTATA 80 KG



FONDO CASSETTO LISCIO



MATERIALE DI SEPARAZIONE



CHIUSURA A CHIAVE



GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA



PORTATA 1000 KG



PIANO IN MULTIPLEX SPESSORE 30 MM



FORNITI SMONTATI









ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1501	1500	750	732/1107	7035+7016	418,20
WORK1502	1500	750	732/1107	5012	407,40

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1503	1500	750	732/1107	7035+7016	696,90
WORK1504	1500	750	732/1107	5012	671,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1260 mm



Utensili esclusi





Utensili esclusi



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1528	1500	750	1675/2050	7035+7016	672,60
WORK1534	1500	750	1675/2050	5012	661,80

Composto da:


00p00t00	
qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L= 500mm con 1 cassetto H= 150mm
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1529	1500	750	1675/2050	7035+7016	951,30
WORK1535	1500	750	1675/2050	5012	926,10

qtà	descrizione					
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm					
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm					
1	Semipiano non fessurato L=1260 mm					
1	Kit 2 montanti biasolati					
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse					
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi					
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2					
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1					







ESEMPI DI UTILIZZO DI DIVISORI E CASSETTE PORTAMINUTERIA PER LA SUDDIVISIONE INTERNA DI CASSETTI

Per le diverse soluzioni di materiale di separazione vedi Catalogo Ideaone 2024.05









ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK2001	2000	750	732/1107	7035+7016	460,80
WORK2002	2000	750	732/1107	5012	453,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK2003	2000	750	732/1107	7035+7016	749,10
WORK2004	2000	750	732/1107	5012	726,90

Composto da:

Composi	oua.		
qtà	descrizione		
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm		
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm		
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm		




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK2009	2000	750	732/1107	7035+7016	1061,10
WORK2010	2000	750	732/1107	5012	1032,90

qtà	descrizione			
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm			
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm			
2	Armadio L=629 mm con 1 porta e 1 piano regolabile			
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm			



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE





Utensili esclusi





Utensili esclusi





Utensili esclusi



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK2030	2000	750	1675/2050	7035+7016	829,50
WORK2036	2000	750	1675/2050	5012	821,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L= 500mm con 1 cassetto H= 150mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK2031	2000	750	1675/2050	7035+7016	1117,80
WORK2037	2000	750	1675/2050	5012	1095,60

Composto da:

	· ···
qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK2035	2000	750	1675/2050	7035+7016	1429,80
WORK2041	2000	750	1675/2050	5012	1401,60

oopooto t	
qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
2	Armadio L=629 mm con 1 porta e 1 piano regolabile
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1





COMPONENTI



BANCO WORK CON PIANO IN ACCIAIO



	Lmm Pmm Hmm			piano			
ART.			materiale mm		RAL	€	
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112	Acciaio	2,5	7035+7016	271,80
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1112	Acciaio	2,5	5012	258,90
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112	Acciaio	2,5	7035+7016	327,60
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1112	Acciaio	2,5	5012	308,40
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112	Acciaio	2,5	7035+7016	370,20
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1112	Acciaio	2,5	5012	354,00

BANCO WORK CON PIANO IN LEGNO



				piano				
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	materiale	mm	RAL	€	
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	271,80	
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1107	Multiplex	30	5012	258,90	
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	314,70	
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1107	Multiplex	30	5012	308,40	
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	357,30	
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1107	Multiplex	30	5012	354,00	

IMBALLO BANCO SMONTATO

KIT RUOTE

Adatte solo per i banchi Work



ART.	Ømm	KG	Hmm	materiale	T	℧	€
FKRU1252101	125	300	155	Gomma antitraccia sintetica	2	2	53,40
FKRS1252101	125	750	155	Gomma elastica	2	2	85,20



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA



COPPIA SQUADRE DI RINFORZO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBGKITS0008	145	39	145	7035	17,10
FBGKITS0004	145	39	145	5012	17,10



! Utilizzare una coppia squadre per gamba se non è presente la cassettiera





COMPONENTI



BANCO WORK CON PIANO IN ACCIAIO



				piano	piano		
ART.	Lmm	Pmm	H mm	materiale	mm	RAL	€
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Acciaio	2,5	7035+7016	229,20
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Acciaio	2,5	5012	222,90
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Acciaio	2,5	7035+7016	291,60
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Acciaio	2,5	5012	278,70
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Acciaio	2,5	7035+7016	341,10
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Acciaio	2,5	5012	324,60

BANCO WORK CON PIANO IN LEGNO



			Н	piano				
ART.	Lmm	Pmm	mm	materiale	mm	RAL	€	
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	222,90	
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	222,90	
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	278,70	
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	278,70	
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	324,60	
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	324,60	

4

IMBALLO BANCO SMONTATO

COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FBG32100007	1024	702	27	Nero	82,80
FBG32150007	1500	702	27	Nero	114,60
FBG32200007	2000	702	27	Nero	146,40

COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEX



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FBL22300007	1028	754	22	Nero	82,80
FBL22600007	1504	754	22	Nero	114,60
FBL22900007	2004	754	22	Nero	146,40
FBL23200007	3004	754	22	Nero	274,20











PORTATA

SPESSORE RAL7035+RAL7016

WORK

COMPONENTI **SCHEMA TECNICO**

2000



1000





1500





760



ARMADI CON CASSETTI



ARMADIO CON 1 CASSETTO



ADT L mm					cassetti porta			porta			
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	80	86%	150	-	-	7035+7016	103,50
FBG03S50C000104	500	630	210	1	80	86%	150	-	-	5012	99,00

ARMADIO CON 3 CASSETTI



	I mm Pmm				ca	ssetti			porta		
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	80	86%	150	-	-	7035+7016	251,40
FBG03S50C000204	500	630	570	3	80	86%	150	-	-	5012	237,30

ARMADIO CON 4 CASSETTI



ART					ca	ssetti			porta		
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	80	86%	105	-	-	7035+7016	343,80
FBG03S50C000304	500	630	570	4	80	86%	105	_	_	5012	324.90

ARMADIO CON 1 CASSETTO E 1 PORTA



APT I mm					ca	ssetti		porta			
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	80	86%	150	1	310	7035+7016	172,20
FBG03S50C000404	500	630	570	1	80	86%	150	1	310	5012	162,60



! Senza fondo di chiusura

ARMADIO CON 1 PORTA E 1 PIANO



	L D				ca	ssetti			porta		
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	143,40
FBG03S50C000504	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	140,40



! Senza fondo di chiusura

WORK

FONDO DI CHIUSURA

FONDO DI CHIUSURA PER ARMADI L= 500 mm

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	31,80
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	31,80




Da utilizzare sull'armadio con porta quando è presente il semipiano

FONDO DI CHIUSURA PER ARMADI L= 629 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	31,80
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	31,80



Da utilizzare sull'armadio con porta quando è presente il



ARMADI CON CASSETTI



ARMADIO CON 3 CASSETTI

			D		cassetti				porta		
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	80	86%	150	-	-	7035+7016	280,20
FBG03S63C000204	629	630	570	3	80	86%	150	-	-	5012	264,30



ARMADIO CON 4 CASSETTI

				cassetti					porta		
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	₹	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	80	86%	105	-	-	7035+7016	363,00
FBG03S63C000304	629	630	570	4	80	86%	105	_	-	5012	343,80



ARMADIO CON 1 CASSETTO E 1 PORTA

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. cassetti				n.	porta h ingresso mm	RAL	€
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	80	86%	150	1	310	7035+7016	187,80
FBG03S63C000404	629	630	570	1	80	86%	150	1	310	5012	181,80



! Senza fondo di chiusura



ARMADIO CON 1 PORTA E 1 PIANO

					cassetti		porta				
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n.	KG	℧	h mm	n.	h ingresso mm	RAL	€
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	156,00
FBG03S63C000504	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	153,00



! Senza fondo di chiusura











WORK MASTER BR

BANCHI DA LAVORO SERIE PRO











FONDO CASSETTO FORATO



MATERIALE DI SEPARAZIONE



CHIUSURA A CHIAVE



GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA



PORTATA 1000 KG



PIANO IN MULTIPLEX SPESSORE 30 MM



FORNITI SMONTATI

1500x750 2000x750








ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1506	1500	750	740/1115	7035+7016	873,60

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo

WORK MASTER BR



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1502	1500	750	740/1115	7035+7016	1103,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L= 560 mm con 4 cassetti $1x75$ $2x150$ $1x200$
2	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Supporto semipiano intermedio
1	Piano interno L=558 mm
2	Pannello forato laterale



Utensili esclusi





Utensili esclusi



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1515	1500	750	1683/2058	7035+7016	1128,00


Composto da:

	· ···
qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1511	1500	750	1683/2058	7035+7016	1357,80

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
2	Pannello forato laterale
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
2	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Piano interno L=558 mm
1	Supporto semipiano intermedio
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

WORK MASTER BR



ESEMPI DI UTILIZZO DI DIVISORI E CASSETTE PORTAMINUTERIA PER LA SUDDIVISIONE INTERNA DI CASSETTI

Per le diverse soluzioni di materiale di separazione vedi Catalogo Ideaone 2024.05









ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2006	2000	750	740/1115	7035+7016	928,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2001	2000	750	740/1115	7035+7016	1236,00

Composto da:

	qtà	descrizione		
	1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm		
	1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200		
	1	Armadio L=560 mm predisposto per porta con 1 piano regolabile		
	1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey		
	2	Semipiano aggiuntivo L=560 mm		



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2003	2000	750	740/1115	7035+7016	1398,30

qtà	descrizione			
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm			
1	Armadio L=560 mm con 5 cassetti 1x75 3x100 1x200			
4	Piano superiore/inferiore L=560 mm			
1	Porta totale destra H=600 mm con maniglia Dark Grey			
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey			
2	Supporto semipiano intermedio			
2	Piano interno L=558 mm			
2	Pannello forato laterale			


WORK MASTER BR

1500x750 2000x750

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE









	THE STATE OF
Hally James	
I'	
i _i	

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2014	2000	750	1683/2058	7035+7016	1296,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L= 560 mm con 4 cassetti $1x75$ $2x150$ $1x200$
1	Coppia squadre di rinforzo
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

Utensili esclusi





ART. Lmm Pmm Hmm RAL €
MASTERBR2009 2000 750 1683/2058 7035+7016 1604,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm predisposto per porta con 1 piano regolabile
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
2	Semipiano aggiuntivo L=560 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

- 11	ton	cili	esc	luci
U	ten	Siti	esc	tusi





Utensili esclusi



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2011	2000	750	1683/2058	7035+7016	1767,00

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
4	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Porta totale destra H=600 mm con maniglia Dark Grey
2	Piano interno L=558 mm
2	Supporto semipiano intermedio
1	Armadio L=560 mm con 5 cassetti 1x75 3x100 1x200
2	Pannello forato laterale
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

DYNAMIC

BANCHI DA LAVORO

SERIE PRO+







MATERIALE DI SEPARAZIONE



TASTIERINO CON 3 MEMORIE



GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA ELETTRONICAMENTE



PORTATA 400 KG



PIANO IN LAMINATO



FORNITI SMONTATI



DYNAMIC

COMPONENTI







BANCO BASE CONTRAVERSO REVERSIBILE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FLE0970E0PD	985	700	740/1140	7035+7016	1486,80
FLE1470E0PD	1470	700	740/1140	7035+7016	1589,40

1. Traverso reversibile



Il banco è dotato di gambe regolabili in altezza elettronicamente. L'altezza può variare da un minimo di 740 mm a un massimo $di\,1140\,mm.$



 $Il\,tastierino\,numerico\,consente\,di\,controllare$ il meccanismo di regolazione del banco. Oltre a consentire di modificare l'altezza del piano di lavoro, è dotato anche di 3 memorie di posizionamento per modificare rapidamente l'altezza del banco in base all'utilizzatore.

VISTA ANTERIORE DEL TRAVERSO




VISTA POSTERIORE DEL TRAVERSO



Il traverso del banco presenta delle incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisione delle prese elettriche e degli interruttori magneto termici Iron Team Electric. In base alla incisione delle prese elettriche e degli interruttori magneto delle prese elettriche e delle prese elettriche elettriche elettriche e delle elettriche e delle elettriche elettriche e delle elettriche elettriche edimensione scelta, il numero di intagli varia. I diversi componenti possono essere installati sia nella parte posteriore che anteriore del traverso. Gli Iron Team Electric non sono compresi con il traverso.

SCHEMA PRESETRAVERSO





foro per cavi


magnetotermico

multipresa 2 scomparti multipresa 4 scomparti





PANNELLI FORATI SERIE PRO















FISSAGGIO A MURO

FORI QUADRI 10X10

ADATTE PER PIANI IN LEGNO E ACCIAIO


MODULARI

PASSO 38 MM

FORNITI SMONTATI







Composto da:

qt	tà	descrizione
1	L	Kit 2 montanti biasolati
1	L	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK1003	1015	80	943	50	7035+7016	137,10
WORKLOOK1004	1015	80	943	50	5012	137,10

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 nannelli forati/mensole con 2 hordi fermacasse








ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK1501	1500	80	639	50	7035+7016	109,20
WORKLOOK1502	1500	80	639	50	5012	109,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 nannelli forati/mensole con 1 hordo fermacasse




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK1503	1500	80	943	50	7035+7016	153,60
WORKLOOK1504	1500	80	943	50	5012	153,60

Composto da:


qtà	descrizione	
1	Kit 2 montanti biasolati	
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse	





Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit2pannelliforati/mensolecon1bordoferma casse



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK2003	2000	80	943	50	7035+7016	248,10
WORKLOOK2004	2000	80	943	50	5012	248,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse








PORTATA

RAL 7035 + RAL 7016

PENSILI CON MONTANTI E PANNELLI PER BANCHI







Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	${\sf Kit2pannelliforati/mensolecon1bordofermacasse}$
1	Pensile vasistas senza serratura
1	Coppia staffe di fissaggio pensile su montanti
2	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	526,50
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	526,50



qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	${\sf Kit2pannelliforati/mensolecon1bordofermacasse}$
1	Pensile vasistas senza serratura
1	Coppia staffe di fissaggio pensile su montanti
2	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

2	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi					
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2					
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1					
ART.	Lmm Pmm Hmm ♣ montanti RAL €					





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	919,50
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	919,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	${\sf Kit2pannelliforati/mensolecon1bordofermacasse}$
2	Pensile vasistas senza serratura
2	Coppia staffe di fissaggio pensile su montanti
2	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	1020,60
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	1020,60





qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse
2	Pensile vasistas senza serratura
2	Coppia staffe di fissaggio pensile su montanti
5	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
2	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1

COMPONENTI

SUPPORTI INCLINATI CON BINARIO BASE



KIT 2 SUPPORTI INCLINATI CON BINARIO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL98102039	1015	686	307	7016	89,40
FBL98102004	1015	686	307	5012	81,60



KIT 2 SUPPORTI INCLINATI CON BINARIO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL98152039	1500	686	307	7016	92,40
FBL98152004	1500	686	307	5012	84.90



KIT 3 SUPPORTI INCLINATI CON 2 BINARI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL98202039	2000	686	307	7016	140,40
FBL98202004	2000	686	307	5012	128,10



KIT 3 SUPPORTI INCLINATI CON 2 BINARI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL98302039	2970	686	307	7016	146,40
FBL98302004	2970	686	307	5012	135,90



BINARIO SUPPLEMENTARE CON ATTACCHI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	materiale	€
FBL98101000	1015	60	67	Alluminio	37,20
EBI 98151000	1500	60	67	Alluminio	42.00



LAMPADA DOPPIA

Senza pulsante on/off

ART.	Lmm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400108	922	4000	15	50/60	3000	7035	155,10
FBL99450108	1407	4000	20	50/60	4000	7035	168.90



LAMPADA CON STAFFE DI FISSAGGIO

ART.	Lmm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
IRONTEAM001	988	4000	27	50	5058	7016	261,30
IRONTEAM002	1473	4000	41	50	7588	7016	324,60
		KG					
		PORTATA	RAL 7035 + RAL 7016	RAL 5012	RAL7016	RAL7035	ALLUMINIO

TAPPARELLE CON MONTANTI E PANNELLI PER BANCHI



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK1009	1015	710	1243	50	7035+7016	1002,60
WORKLOOK1010	1015	710	1243	50	5012	991,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 supporti inclinati con binario
1	Lampada L=988 mm
1	Pannello forato Electric
1	Coppia staffe di fissaggio armadio con tapparella su montanti
1	Armadio con tapparella
4	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK1515	1500	710	1243	50	7035+7016	1232,10
WORKLOOK1516	1500	710	1243	50	5012	1216,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 supporti inclinati con binario
1	Lampada L=988 mm
1	Pannello forato Electric
1	Coppia staffe di fissaggio armadio con tapparella su montanti
1	Armadio con tapparella
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK2009	2000	710	1243	50	7035+7016	1766,10
WORKLOOK2010	2000	710	1243	50	5012	1747,20





Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
1	Kit 3 supporti inclinati con 2 binari
1	Lampada L=1473 mm
2	Pannello forato Electric
2	Coppia staffe di fissaggio armadio con tapparella su montanti
2	Armadio con tapparella
8	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	montanti	RAL	€
WORKLOOK2011	2000	300	1064	50	7035+7016	1042,50
WORKLOOK2012	2000	300	1064	50	5012	1035,90




qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Pannello forato Electric
1	Coppia staffe di fissaggio armadio con tapparella su montanti
1	Armadio con tapparella
8	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi

PANNELLI FORATI A MURO




KIT STAFFE PER FISSAGGIO PANNELLI A PARETE

ART.	finitura	€
FVT02550000	Zincato	16,50



PANNELLO FORATO/MENSOLA

TANNELEGT GRATO/MENSGEA									
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€				
FBL76160008	953	40	304	7035	26,40				
FBL76160004	953	40	304	5012	26,40				
FBL76310008	1438	40	304	7035	31,20				
FBL76310004	1438	40	304	5012	31,20				
FBL76360008	1938	40	304	7035	40,50				
FBL76360004	1938	40	304	5012	40,50				







PARETE PORTA ATTREZZI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORKLOOK1514	1438	275	608	7035	157,20
WORKLOOK1513	1438	275	608	5012	157,20

Composto da:

qtà	descrizione
2	Pannello forato/mensola
2	Kit staffe per fissaggio pannelli a parete
1	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
10	Gancio con puntale P=100 mm
10	Gancio con puntale P=150 mm
1	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
1	Kit 3 contenitori Picking Box Air mis. 2

Pannelli forati vedi pag. 79 Fissaggio a muro dei pannelli forati vedi pag. 79 Ganci Unipok vedi pag. 86 Ganci The Block vedi pag. 85 Accessori Iron Team vedi pag. 88











TAVOLO PIEGHEVOLE







SEDIE DA LAVORO



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	materiale	H seduta mm	n. ruote	€
FAX1100RG000000	630	630	Faggio	510/690	5	169,20



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON PIEDINI

ART.	Lmm	Pmm	materiale	H seduta mm	n. piedini	colore	€
FAX12000000007	630	630	Poliuretano	580/840	5	Nero	254,70

SEDIE DA LAVORO



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAX125000000007	630	630	Poliuretano	540/730	5	Nero	210,30



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAXCATY50000007	630	630	Poliuretano	435/565	5	Nero	362,40



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAXCATY80000007	630	630	Poliuretano	525/710	5	Nero	432,00




SEDIA ANTISTATICA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAXGREF21200001	640	640	Tessuto antistatico	470/600	5	Grigio scuro	411,90

MORSE WORK TECH - WORK GO







Ganasce stringitubo di serie



KIT VITI PER FISSAGGIO MORSA AL PIANO

ART.	€
F22VT000050Z000	3,30



MORSA PROFESSIONALE MODELLO WORK TECH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
F22FABL11500039	100	300	138	100	125	7016	127,20



Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 16-40 mm



MORSA PROFESSIONALE CON BASE GIREVOLE MODELLO WORK TECH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	B mm	RAL	€
IRONTEAM003	100	300	138	100	125	7016	172,50



Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 16-40 mm



MORSA PROFESSIONALE MODELLO WORK TECH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
F22FABL11550039	120	375	170	120	150	7016	170,70



Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 16-58 mm



MORSA PROFESSIONALE CON BASE GIREVOLE MODELLO WORK TECH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
IRONTEAM004	120	375	170	120	150	7016	228,30



Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 16-58 mm



MORSA PROFESSIONALE MODELLO WORK GO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	B mm	RAL	€
F22FABL11600039	120	333	122	100	125	7016	141,30



Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-42 mm



MORSA PROFESSIONALE CON BASE GIREVOLE MODELLO WORK GO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	B mm	RAL	€
IRONTEAM005	120	333	122	100	125	7016	180,60




Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-42 mm



MORSE WORK GO - WORK STRONG







Ganasce stringitubo di serie



MORSA PROFESSIONALE MODELLO WORK GO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	155,10

Ĉ Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-48 mm



MORSA PROFESSIONALE CON BASE GIREVOLE MODELLO WORK GO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
IRONTEAM006	150	389	150	120	150	7016	199,80

Ĉ Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-48 mm



MORSA PROFESSIONALE MODELLO WORK STRONG

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
F22FABL11700039	160	425	167	135	170	7016	200,40

⚠ Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-48 mm



MORSA PROFESSIONALE CON BASE GIREVOLE MODELLO WORK STRONG

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
IRONTEAM007	160	425	167	135	170	7016	249,30

Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-48 mm



MORSA PROFESSIONALE MODELLO WORK STRONG

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
F22FABL11750039	180	480	187	150	190	7016	216,30

⚠ Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-76 mm



MORSA PROFESSIONALE CON BASE GIREVOLE MODELLO WORK STRONG

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Amm	Bmm	RAL	€
IRONTEAM008	180	480	187	150	190	7016	269,40

Con ganasce stringitubo per tubi con Ø esterno 17-76 mm

ERGO WORK

BRACCI ESTENSIBILI

SERIE PRO















CONFIGURABILE

FISSAGGIO SU MONTANTE

FISSAGGIO SU PIANO

PORTATA 20 KG

ANGOLO DI ROTAZIONE 240-260°

FORNITI SMONTATI



BRACCIO ESTENSIBILE CON PIASTRA PORTA MONITOR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	129,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Braccio estensibile per montante
1	Snodo per piastra
1	Piastra porta monitor con standard VESA



BRACCIO ESTENSIBILE CON VASSOIO INCLINATO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	146,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Braccio estensibile per montante
1	Vassoio inclinato



BRACCIO ESTENSIBILE CON VISUAL BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	222,90

qtà	descrizione
1	Braccio estensibile per montante
1	Piastra porta monitor con standard VESA
1	Pannello per Visual Box
1	Cassettiera Visual Box con 5 cassetti
2	Cassettiera Visual Box con 6 cassetti

THE BLOCK

TOOL ORGANIZER

SERIE PRO



GANCIO CON PUNTALE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	multiplo d'ordine	€
FBLIT030000	36	78	42	10	1,80
FBLIT031000	36	128	42	10	1,80
FBLIT032000	36	178	42	10	1,80










































Più informazioni pag. 190 - 205





UNIPOK

TOOL ORGANIZERSERIE PRO



GANCIO UNIPOK PER UTENSILI - CONFEZIONE 30 PEZZI

Con una confezione si possono agganciare fino a 30 utensili

ART.	pz. per confezione	colore	€
FBLIT009007	30	Nero	13,50








IN 4 POSIZIONI TUTTE LE COMBINAZIONI CHE VUOI!

Fissaggio su legno

Fissaggio su pannello forato



PIKPAD

TOOL ORGANIZER SERIE PRO











CREARE IL PERFETTO 5S SHADOW TOOL BOX CON PIKPAD!

Con Pikpad è possibile allestire un 5S shadow tool box organizzato nel minimo dettaglio. Il fondo a foro $quadro\ 10x10\ del\ vasso io\ consente\ l'installazione\ di\ \textbf{Unipok}\ per\ creare\ \textbf{kit}\ \textbf{su}\ \textbf{misura}\ per\ ogni\ lavoro\ da$ svolgere e, grazie alle pratiche etichette utensili, sarà possibile identificare la tipologia di attrezzo che deve alloggiare in ogni spazio realizzato.

Pikpad è fornito completo di un set di 5 fogli adesivi:

- 4 fogli con più di 250 etichette di utensili (forma utensile + misura)
- 1 foglio non pretagliato per realizzare adesivi personalizzati

Unipok deve essere acquistato separatamente



VASSOIO PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	LEH	PEH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT033039	18	18	284	287	50	7016	43,20







VASSOIO PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	LEH	PEH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT034039	27	18	437	287	50	7016	52,50





VASSOIO PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	LEH	PEH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT035039	36	18	590	287	50	7016	61,80







IRON TEAM

ACCESSORI UNIVERSALI

SERIE PRO





FISSAGGIO SU LEGNO



FISSAGGIO SU PANNELLO FORATO



FISSAGGIO SU MURO



SET DI FISSAGGIO SU LEGNO E PANNELLO FORATO INCLUSO





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT017039	303	317	144	7016	22,50




MENSOLA GRANDE REVERSIBILE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT016039	455	317	144	7016	24.90



KIT PORTA ROTOLO CON CARTA Ø=240 MM

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT004039	297	275	270	7016	51,30



TASCA PORTA DOCUMENTI A4

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT001039	365	68	187	7016	19,20

IRONTEAM





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT010039	455	75	167	7016	26,40




PORTA BOMBOLETTE INCLINATO A 2 POSTI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Ø foro mm	RAL	€	
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	13,80	




SELLA REGGICAVI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT019039	220	95	101	7016	21,60



PORTA SILICONE INCLINATO A 2 POSTI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Ø foro mm	RAL	€
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	13,80



PORTA FLACONE IGIENIZZANTE REVERSIBILE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT002039	113	100	62	7016	15,60




DISPENSER PER GUANTI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT005039	247	81	132	7016	13,50



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT049039	152	228	125	7016	28,80



Mensola porta trapano avvitatore realizzata in collaborazione con:





IRONTEAM





PIASTRA PORTA MONITOR CON SQUADRETTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	42,00







CESTINO CAPACITÀ 30 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	•	RAL	€
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	92,40











CALAMITA COMPLETA DI CLIP E VITE - CONFEZIONE 10 PEZZI

ART.	pz. per confezione	Ømm	finitura	€				
FBL95410000	10	20	Zincato	50,70				

VALIGETTA CON CONTENITORI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	€
FBLIT022001	440	350	80	51,30

KIT PORTA VALIGETTA

ART.	RAL	€
FBLIT021039	7016	44,70

IRONTEAM





KIT 4 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 1

ART.	dim. ingombro			colore	€
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	cotore	€
FBLIT0600LQ	108	173	76		5,70
FBLIT060039	108	173	76		5,70
FBLIT060032	108	173	76		5,70
FBLIT06001Z	108	173	76		5,70
FBLIT06002Y	108	173	76		5,70
FBLIT06004Q	108	173	76		5,70





KIT 3 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 2

ART.	dim. ingombro				€	
ARI.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	ŧ	
FBLIT0610LQ	160	234	127		8,10	
FBLIT061039	160	234	127		8,10	
FBLIT061032	160	234	127		8,10	
FBLIT06101Z	160	234	127		8,10	
FBLIT06102Y	160	234	127		8,10	
FBLIT06104Q	160	234	127		8,10	





MENSOLA PORTA OGGETTI REVERSIBILE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT015039	455	160	40	7016	26,10





PORTA PUNTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finitura	€
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Inox	28,50



BARRA AGGANCIO PER CONTENITORI PICKING BOX MIS. 1/2


ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finitura	€
FBLIT020099	445	9	85	Zincato	4,20



Esempio di applicazione del kit 4 contenitori mis. 1 su barra aggancio



Esempio di applicazione del kit 3 contenitori mis. 2 su barra aggancio





ELECTRIC



SUPPORTO PER MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

SOLI OKTOTEK MAGNETOTEK MICO DIL TEKENZIALE						
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€	
FBLET003039	159	32	92	7016	13,80	



MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

2P+T 16A, 30mA TYPE A

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FBLET012007	159	59	90	Nero	149,70



SUPPORTO MULTIPRESA A 2 SCOMPARTI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLET001039	148	32	92	7016	13,80



SUPPORTO MULTIPRESA A 4 SCOMPARTI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLET002039	249	32	92	7016	15,60



MULTIPRESA A 2 SCOMPARTI

ART.	L mm	P mm	H mm	tipo presa	colore	€
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Nero	20,10
FBLET006007	148	59	46	Svizzera	Nero	43,20
FBLET008007	148	59	46	Inglese	Nero	35,10
FBLET010007	148	59	46	Francese	Nero	20,10



MULTIPRESA A 4 SCOMPARTI

ART.	L mm	P mm	H mm	tipo presa	colore	€
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Nero	26,40
FBLET007007	248	59	46	Svizzera	Nero	49,50
FBLET009007	248	59	46	Inglese	Nero	61,20
FBLET011007	248	59	46	Francese	Nero	26,40



CAVO DI COLLEGAMENTO WIELAND

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tipo spina	colore	€
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/Francese	Nero	18,60
FBLET017007	3000	50	50	Inglese	Nero	22,50
FBLET018007	3000	50	50	Svizzera	Nero	20,70



LIGHT





Esempio di fissaggio al pannello forato tramite staffe







 $Esempio\,di\,fissaggio\,con\,calamita$



LAMPADA SINGOLA

Senza pulsante on/off

ART.	Lmm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400008	922	4000	15	50/60	1500	7035	120,30
FBL99450008	1407	4000	20	50/60	2000	7035	131,70



LAMPADA DOPPIA

Senza pulsante on/off

ART.	Lmm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400108	922	4000	15	50/60	3000	7035	155,10
FBL99450108	1407	4000	20	50/60	4000	7035	168,90



LAMPADA L=988 MM CON STAFFE DI FISSAGGIO

ART.	Lmm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
IRONTEAM001	988	4000	27	50	5058	7016	261,30

ARREDAMENTO GARAGE

SERIE START





CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE



FONDO CASSETTO FORATO



MATERIALE DI SEPARAZIONE



CHIUSURA A CHIAVE



PORTATA CASSETTO 50 - 70 KG



36x27 EH 717 mm 600 mm 54x27EH 600x447



ARMADIO CON RUOTE CON 5 CASSETTI 4X100 1X200

ART	cass	cassetti			
ART.	KG	₹ 5	RAL	€	
FDGD56001PD	70	100%	7035+7016	659,10	
FDGD5600108	70	100%	7035	620,70	
FDGD5600104	70	100%	5012	620,70	

H=853 mm

Ruote: Gomma standard Ø 100 mm Portata armadio: 225 kg







ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cass	setti		
	КС	₹	RAL	€
FDF109054PD	70	100%	7035+7016	732,00
FDF10905408	70	100%	7035	668,40
FDF10905404	70	100%	5012	668,40

H=1002 mm



ARMADIO CON 9 CASSETTI 9X100

	cass	setti		€
ART.	KG	₹	RAL	
FDF109056PD	70	100%	7035+7016	846,60
FDF10905608	70	100%	7035	776,70
FDF10905604	70	100%	5012	776,70

H=1002 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH10051500	50/300	20 x Divisorio trasversale L=36 mm 20 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio a 3 canali 5 x Divisorio a 4 canali 1 x Porta chiavi a brugola	30,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH10071800	75	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x75 mm 4 x Cassetta divisorio 150x150 mm	31,50



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH10070500	75		15,90
FFH10100500	100/125	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm	16,50
FFH10150500	150/175	3 x Divisorio trasversale L=202 mm	21,90
FFH10200500	200/250		31,20















ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 1X100 3X150 1X200

	cass	setti		€
ART.	KG	₹5	RAL	
FDL109054PD	50	100%	7035+7016	897,60
FDL10905408	50	100%	7035	824,40
FDL10905404	50	100%	5012	824,40

H=1002 mm



ARMADIO CON 9 CASSETTI 9X100

	cass	setti		€
ART.	KG	₹	RAL	
FDL109056PD	50	100%	7035+7016	1050,30
FDL10905608	50	100%	7035	954,90
FDL10905604	50	100%	5012	954,90


H=1002 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH40051500	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio a 3 canali 12 x Divisorio a 4 canali	40,80



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH40071100			41,10
FFH40101100	100/125	18 x Cassetta divisorio 150x150 mm	46,50



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH40070500	75		23,40
FFH40100500	100/125	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm	27,00
FFH40150500	150/175	3 x Divisorio trasversale L=151 mm	39,30
FFH40200500	200/250		57,60



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Тор	RAL	€
GARAGE092	2142	640	2000	Inox satinato	7035+7016	3360,60
GARAGE093	2142	640	2000	Acciaio gommato	7035+7016	3282,00

Composto da:

Composto u	a.
qtà	descrizione
1	Armadio con vano rifiuti con porta a battente
1	Portello per rifiuti
1	Porta rotolo con carta
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con porta a battente
1	Piano regolabile con supporti
3	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=714 mm
1	Top in acciaio inox satinato L=1428 mm
2	Kit viti di fissaggio
2	Coppia montanti
1	Montante centrale
3	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Pensile vasistas senza serratura
1	Pensile vasistas senza serratura



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Тор	RAL	€
GARAGE094	1940	640	2000	Inox satinato	7035+7016	2500,20
GARAGE095	1940	640	2000	Acciaio gommato	7035+7016	2466 90

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
2	Kit 2 piani fessurati
1	Coppia tamponi per armadio
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con porta a battente
1	Piano regolabile con supporti
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=1428 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Pensile vasistas senza serratura

















ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Тор	RAL	€
GARAGE096	1940	640	2000	Inox satinato	7035+7016	2640,90
GARAGE097	1940	640	2000	Acciaio gommato	7035+7016	2607,60

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
2	Kit 2 piani fessurati
1	Coppia tamponi per armadio
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con vano rifiuti con porta a battente
1	Portello per rifiuti
1	Porta rotolo con carta
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=1428 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Pensile vasistas senza serratura





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Тор	RAL	€
GARAGE102	2041	640	2000	Inox satinato	7035+7016	2621,10
GARAGE103	2041	640	2000	Acciaio gommato	7035+7016	2587,80

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Armadio con 5 cassetti 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Maniglia a tubo
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm
1	Kit tamponamento per armadio con ruote
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=2040 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Тор	RAL	€
GARAGE057	2040	640	2000	Inox satinato	7035+7016	3309,60
GARAGE058	2040	640	2000	Acciaio gommato	7035+7016	3276,30

qtà	descrizione
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con porte scorrevoli fessurate in policarbonato
1	Kit 2 piani/pannelli forati
1	Canaletta elettrica per multiprese
1	Multipresa schuko a 2 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=2040 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
2	Pensile vasistas senza serratura





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Тор	RAL	€
GARAGE049	2040	640	2000	Inox satinato	7035+7016	3566,40
GARAGE050	2040	640	2000	Acciaio gommato	7035+7016	3533,10

qtà	descrizione
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con 5 cassetti 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Maniglia a tubo
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm
1	Kit tamponamento per armadio con ruote
1	Armadio con vano rifiuti con porta a battente
1	Porta rotolo con carta
1	Portello per rifiuti
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=2040 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
2	Pensile vasistas senza serratura

MASTER DE

ARMADI CON CASSETTI SERIE PRO







CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE



FONDO CASSETTO FORATO



MATERIALE DI SEPARAZIONE



CHIUSURA A CHIAVE



PORTATA CASSETTO 50 - 100 KG



GUIDE AD ALTE PRESTAZIONI




CORRERE SENZA PROBLEMI Le guide lunghe come i cassetti permettono di spostare il cuscinetto nella parte frontale dell'armadio aumentando visibilità, portata ed estrazione.



CASSETTI FORATI



ORGANIZZAZIONE AL MILLIMETRO Fori e scanalature sui cassetti facilitano la suddivisione interna del cassetto per una perfetta organizzazione di utensili e materiali.



SERRATURA

La serratura a cilindro si collega tramite un'asta quadra al gruppo di chiusura posteriore composto di un elemento rotante in materiale plastico e un'asta di chiusura in lamiera di acciaio. Girando la chiave si aziona il sistema a camme del gruppo di chiusura che fa ruotare l'asta posteriore (A).



MASTER DE

GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER **ESTRAZIONE TOTALE 50 KG**

ESTRAZIONE TOTALE 75 KG

ESTRAZIONE PARZIALE 100 KG











ACCESSORI



TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Nero	86,10
M53T023AG003107	54×36	1021	729	23	Nero	88,50



TOP IN ACCIAIO INOX

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	€
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	203,70
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	255,30



TOP IN ACCIAIO GOMMATO

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Nero	164,10
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Nero	226,80



TOP IN MULTIPLEX

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	€
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	103,20
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	123,90





ARMADIO CON 6 CASSETTI 6X150

	cass	setti		
ART.	KG	*	RAL	€
D33A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	843,60
D33A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	804,00
D33A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	804,00

H=1000 mm





ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

	cass	setti		
ART.	KG	-	RAL	€
D33A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	924,60
D33A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	862,50
D33A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	862,50

H=1000 mm





ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

	cass	setti		
ART.	KG	-	RAL	€
D33A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	996,60
D33A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	930,90
D33A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	930,90

H=1000 mm





ARMADIO CON 9 CASSETTI 9X100

ART.	cass	cassetti		
	KG	*	RAL	€
D33A100C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1070,40
D33A100C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	998,10
D33A100C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	998,10

H=1000 mm



MASTER DE



MATERIALE DI SEPARAZIONE



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051500	50/300	35 x Divisorio trasversale L=73 mm 16 x Divisorio a 2 canali	34,20



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051600	50/300	50 x Divisorio trasversale L=47 mm 16 x Divisorio a 3 canali	36,60



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051700	50/300	65 x Divisorio trasversale L=36 mm 16 x Divisorio a 4 canali	39,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051200	50	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm 16 x Cassetta divisorio 150x75 mm	31,50
FFH20071200	75	4 x Cassetta divisorio 150x150 mm	41,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051300	50	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x150 mm	27,60
FFH20071300	75		37,80
FFH20101300	100/125		44,10



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20050600	50	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	15,00
FFH20070600	75		15,00
FFH20100600	100/125		17,10
FFH20150600	150/175		23,10
FFH20200600	200/250		35,10
FFH20300600	300		61,80















ARMADIO CON 6 CASSETTI 6X150

ART.	cassetti			
	KG	•	RAL	€
D53A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1077,90
D53A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	964,50
D53A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	964,50

H=1000 mm





ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cassetti			
	KG		RAL	€
D53A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1158,30
D53A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	1022,10
D53A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	1022,10

H=1000 mm





ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	cass	setti		€
	KG	**	RAL	
D53A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1266,90
D53A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	1109,40
D53A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	1109,40

H=1000 mm





ART.	n. porte	materiale porte	n. piano regolabile	RAL	€
D53A100C01006PD	2	Policarbonato	1	7035+7016	669,90
D53A100C0100608	2	Policarbonato	1	7035	669,90
D53A100C0100604	2	Policarbonato	1	5012	669,90

H=1000 mm




ART.	n. porte	n. piano regolabile	RAL	€
D53A100C01005PD	2	1	7035+7016	557,70
D53A100C0100508	2	1	7035	557,70
D53A100C0100504	2	1	5012	557,70

H=1000 mm

MASTER DE

36x36 EH 54x36 EH 1020 mm 726 mm 908x602 ← →

MATERIALE DI SEPARAZIONE



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051900	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 8 x Divisorio a 3 canali 16 x Divisorio a 4 canali	48,60




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050800	50		39,60
FFH50070800	75	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 18 x Cassetta divisorio 150x150 mm	53,40
FFH50100800	100/125		60,00




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051700	50	20 x Cassetta divisorio 75x75 mm	43,80
FFH50071700	75	14 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm	57,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051800	50		38,10
FFH50071800	75	24 x Cassetta divisorio 150x150 mm	51,60
FFH50101800	100/125		57,00



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051300	50	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 12 x Divisorio trasversale L=151 mm	29,70
FFH50071300	75		24,00
FFH50101300	100/125		30,00
FFH50151300	150/175		43,50
FFH50201300	200/250		75,30
FFH50301300	300		161,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050700	50	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	22,80
FFH50070700	75		22,80
FFH50100700	100/125		25,80
FFH50150700	150/175		30,00
FFH50200700	200/250		53,40
FFH50300700	300		120,30











107

MASTER

ARMADI CON CASSETTI

SERIE PRO+







CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE



FONDO CASSETTO FORATO



MATERIALE DI SEPARAZIONE



CHIUSURA A CHIAVE



PORTATA CASSETTO 50 - 200 KG



ESTRAZIONE TOTALE



LIBERTÀ NELLA CONFIGURAZIONE Modifica velocemente e facilmente l'estrazione del cassetto per aumentare la portata fino a 100 kg.



GUIDE AD ALTE PRESTAZIONI



CORRERE SENZA PROBLEMI Le guide lunghe come i cassetti permettono di spostare il cuscinetto nella parte frontale dell'armadio aumentando visibilità, portata ed estrazione.



CASSETTI FORATI



ORGANIZZAZIONE AL MILLIMETRO Fori e scanalature sui cassetti facilitano la suddivisione interna del cassetto per una perfetta organizzazione di utensili e materiali.



MASTER

GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER ESTRAZIONE **TOTALE 50 KG**



GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER ESTRAZIONE PARZIALE 100 KG



TOTALE 75 KG

GUIDA TELESCOPICA CONFIGURATA PER ESTRAZIONE TOTALE 200 KG

GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER ESTRAZIONE





MODULARITÀ

I diversi elementi che compongono la serie Master possono essere facilmente integrati tra di loro per creare composizioni di arredo complete e pronte a tutto. È possibile così creare, ad esempio, banconate con cassetti e porte corredate di piani a 4 bordi per effettuare $manutenzioni\,e\,lavorazioni\,o\,per\,essere\,utilizzate\,come\,postazioni\,per\,accettazione\,clienti\,in\,negozi\,o\,magazzini.$

Courtesy of Fridle Group






54x36 EH

78x36 EH 602x602

ARMADIO CON 6 CASSETTI 1X100 4X150 1X200



H=1000 mm



ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 1X100 3X150 1X200

	cassetti			
ART.	KG		RAL	€
M33A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1075,20
M33A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	997,20
M33A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	997,20
M33A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	1291,50
M33A100C010BH08	200	100%	7035	1213,50
M33A100C010BH04	200	100%	5012	1213,50

H=1000 mm



ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

	cas	setti		
ART.	КС		RAL	€
M33A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1164,00
M33A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	1069,50
M33A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	1069,50
M33A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	1380,30
M33A100C010CV08	200	100%	7035	1285,80
M33A100C010CV04	200	100%	5012	1285,80

H=1000 mm



! I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile



ARMADIO CON 9 CASSETTI 9X100

	cassetti			
ART.	KG	-	RAL	€
M33A100C010BLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1248,00
M33A100C010BL08	100-75-50	92-96-100%	7035	1139,70
M33A100C010BL04	100-75-50	92-96-100%	5012	1139,70
M33A100C010BMPD	200	100%	7035+7016	1526,10
M33A100C010BM08	200	100%	7035	1417,80
M33A100C010BM04	200	100%	5012	1417,80

H=1000 mm









36x36 EH 714 mm 726 mm

MATERIALE DI SEPARAZIONE



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051500	50/300	35 x Divisorio trasversale L=73 mm 16 x Divisorio a 2 canali	34,20



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051600	50/300	50 x Divisorio trasversale L=47 mm 16 x Divisorio a 3 canali	36,60




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051700	50/300	65 x Divisorio trasversale L=36 mm 16 x Divisorio a 4 canali	39,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051200	50	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm	31,50
FFH20071200	75	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 4 x Cassetta divisorio 150x150 mm	41,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051300	50		27,60
FFH20071300	75	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x150 mm	37,80
FFH20101300	100/125		44,10



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20050600	50	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm	15,00
FFH20070600	75		15,00
FFH20100600	100/125		17,10
FFH20150600	150/175	3 x Divisorio trasversale L=202 mm	23,10
FFH20200600	200/250		35,10
FFH20300600	300		61,80











PORTATA

ESTRAZIONE RAL 7035 + RAL 7016

RAL5012

RAL 7035



ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

	cass	setti		
ART.	KG		RAL	€
M53A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1330,80
M53A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1188,90
M53A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1188,90
M53A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	1516,20
M53A100C010BP08	200	100%	7035	1374,30
M53A100C010BP04	200	100%	5012	1374,30



H=1000 mm ! I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile





ARMADIO CON 4 CASSETTI 2XPF 1X150 1X200 1X250 1X300

	cass	setti		€
ART.	KG		RAL	
M53A200C010SXPD	200	100%	7035+7016	1545,00
M53A200C010SX08	200	100%	7035	1470,30
M53A200C010SX04	200	100%	5012	1470,30

H=2000 mm






ARMADIO CON PORTE CON 7 CASSETTI 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cas	setti	RAL	€
M53A200C010FYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2149,50
M53A200C010FY08	100-75-50	92-96-100%	7035	2013,90
M53A200C010FY04	100-75-50	92-96-100%	5012	2013,90
M53A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	2365,80
M53A200C010FZ08	200	100%	7035	2230,20
M53A200C010FZ04	200	100%	5012	2230,20

H=2000 mm



MATERIALE DI SEPARAZIONE



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051900	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 8 x Divisorio a 3 canali 16 x Divisorio a 4 canali	48,60




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050800	50		39,60
FFH50070800	75	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 18 x Cassetta divisorio 150x150 mm	53,40
FFH50100800	100/125		60,00



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051700	50	20 x Cassetta divisorio 75x75 mm	43,80
FFH50071700	75	14 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm	57,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051800	50		38,10
FFH50071800	75	24xCassetta divisorio $150x150mm$	51,60
FFH50101800	100/125		57,00



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051300	50	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 12 x Divisorio trasversale L=151 mm	29,70
FFH50071300	75		24,00
FFH50101300	100/125		30,00
FFH50151300	150/175		43,50
FFH50201300	200/250		75,30
FFH50301300	300		161,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050700	50	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	22,80
FFH50070700	75		22,80
FFH50100700	100/125		25,80
FFH50150700	150/175		30,00
FFH50200700	200/250		53,40
FFH50300700	300		120,30













ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 2X100 1X150 2X200



	cass	setti		
ART.	KG		RAL	€
M73A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1781,70
M73A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	1654,50
M73A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	1654,50
M73A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	1998,00
M73A100C010DZ08	200	100%	7035	1870,80
M73A100C010DZ04	200	100%	5012	1870,80

H=1000 mm






ARMADIO CON 7 CASSETTI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

	cassetti			
ART.	KG		RAL	€
M73A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	2524,20
M73A200C010FT08	200	100%	7035	2405,70
M73A200C010FT04	200	100%	5012	2405,70

H=2000 mm



MATERIALE DI SEPARAZIONE



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH70070200	75		30,60
FFH70100200	100/125	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 6 x Divisorio trasversale L=151 mm	36,60
FFH70150200	150/175	9 x Divisorio trasversale L=253 mm	52,80
FFH70200200	200/250		77,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH70070300	75	6 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm	36,30
FFH70100300	100/125	3 x Divisorio trasversale L=134 mm 3 x Divisorio trasversale L=168 mm	44,10
FFH70150300	150/175	14 x Divisorio trasversale L=202 mm	64,20



MASTER

ACCESSORI

















TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Nero	86,10
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Nero	88,50
M73T023AG003107	78x36	1429	729	23	Nero	95,10

TOP IN ACCIAIO INOX

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	€
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	203,70
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	255,30
M73T030MDNX710A	78x36	1428	726	31	325,80

TOP IN ACCIAIO GOMMATO

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Nero	164,10
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Nero	226,80
M73T030MDGM7107	78x36	1428	726	32	Nero	254,40

TOP IN MULTIPLEX

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	€
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	103,20
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	123,90
M73T030MU000100	78x36	1428	726	30	157,50

ZOCCOLO PER CARRELLO ELEVATORE E TRANSPALLET

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
M33Z10010000007	36x36	712	722	100	9005	96,30

CHIUSURA PER ZOCCOLO

ART.	adatto per armadio L EH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
M30Z10011000007	36	708	46	95	9005	19,80

COPPIA ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE E TRANSPALLET

ART.	adatto per armadio EH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
M03Z10020000007	54x36 64x36 78x36	200	722	100	9005	76,50

CHIUSURA PER ZOCCOLO

ART.	adatto per armadio L EH	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
M50Z10021000007	54	1014	46	95	9005	28,80
M70Z10021000007	78	1422	46	95	9005	35,40











STANDARD CS

POSTAZIONE PC

SERIE PRO

- Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato. Dimensioni utili: 661x525 mm H
- Possibilità di inserimento video fino a 21". Dimensioni interne del vano superiore: 690x600x580 mm H
- 3. Piano porta tastiera. Dimensioni utili: 620x510 mm H
- 4. Vano inferiore con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e
 - Dimensioni interne: 690x600x720 mm H
- 5. Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico
- Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere
- 7. Impianto elettrico a 4 prese Schuko
- 8. Canalette porta cavi a 4 corsie
- 9. Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
- 10. Piano estraibile.
 - Dimensioni: 650x582x36 mm H
- 11. Piano regolabile.
 - Dimensioni 688x591x38 mm H







ARMADIO PORTA COMPUTER CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	set ruote	RAL	€
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	918,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio porta computer
1	Maniglia a tubo
1	Supporto presa
1	Piano estraibile a estrazione semplice
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
1	Kitruote in nylon Ø 100 mm

MASTER CS

POSTAZIONE PC

SERIE PRO+

- Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato. Dimensioni utili: 655x215x465 mm H
- Possibilità di inserimento video fino a 21".
 Dimensioni interne del vano superiore: 710x215x530 mm H
- Cassetto estraibile con piano porta tastiera e 2 posizioni di bloccaggio, in apertura spazio posteriore per contenimento oggetti.
 Dimensioni utili: 655x465 mm H
- 4. Vano con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti.

 Larghezza inserimento utile: 663 mm. Altezza utile: 754 mm
- 5. Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico
- 6. Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere
- 7. Impianto elettrico a 4 prese Schuko
- 8. Canalette porta cavi a 4 corsie
- 9. Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
- 10. Piano estraibile.

 Dimensioni: 602x449 mm
- 11. Piano regolabile.
 Dimensioni 663x560x52 mm H





Armadio acquistabile senza il modulo superiore. Ottimo per soluzioni con computer portatili e schermi touch screen.







ARMADIO PORTA COMPUTER CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	set ruote	RAL	€
MASTERCS01	792	617	1731	450	7035	1369,20

Composto da:


qtà	descrizione
1	Armadio inferiore con 1 cassetto
1	Armadio superiore con porta in policarbonato
1	Maniglia a tubo
1	Piano estraibile a estrazione flessibile con maniglia Dark Grey
1	Supporto presa
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
1	Kit ruote in nylon Ø 100 mm



PERFOM

ARMADI CON PORTE BATTENTE

SERIE PRO





CONFIGURABILE



MATERIALE DI SEPARAZIONE



PORTATA 800 - 1200 KG



CHIUSURA A CHIAVE



ARMADIO MONTATO +
ACCESSORI
CONFEZIONATI
ALL'INTERNO

ACCESSORI



TOP A 3 BORDI RIVESTITI IN PVC

ART.	Lmm	P mm	Hmm	colore	€
FAC9911290007	514	558	31	Nero	54,30
FAC9912290007	1024	558	31	Nero	72,00
FAC9915290007	1194	558	31	Nero	73,20

PERFOM





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	272,70
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	272,40
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	272,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Kit 2 piani fessurati





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	394,20
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	393,90
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	393,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	520,50
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	500,10
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	500,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 4 piani fessurati











ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	740,10
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	740,10
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	740,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 4 piani fessurati



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	650,10
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	650,10
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	650,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
1	Kit 4 piani fessurati

MATERIALE DI SEPARAZIONE



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02000200	100	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 10 x Divisorio trasversale L=151 mm	35,40



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02000600	100/125	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm	49,50



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	485,70
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	485,70
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	485,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	631,50
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	631,50
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	631,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
2	Kit 2 piani fessurati



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	1013,10
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	1013,10
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	1013,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
2	Kit 2 piani fessurati

MATERIALE DI SEPARAZIONE







ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02500400	100	3 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 1 x Divisorio trasversale L=168 mm 3 x Divisorio trasversale L=304 mm	21,00









PERFOM

ARMADI CON PORTE SCORREVOLI

SERIE PRO







PORTATA 800 - 1200 KG



GARANZIA PORTE



CHIUSURA A CHIAVE



ARMADIO MONTATO + ACCESSORI CONFEZIONATI ALL'INTERNO

RAL



Lmm Pmm Hmm

54x2	7 EH
420 mm	600 mm





PERFOM20004	1428	600	915	800	7035+7016	764,70
PERFOM20005	1428	600	915	800	7035	764,70
PERFOM20006	1428	600	915	800	5012	764,70

Composto da:

ART.

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
1	Piano fessurato



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM21004	1428	600	2000	1200	7035+7016	1113,60
PERFOM21005	1428	600	2000	1200	7035	1113,60
PERFOM21006	1428	600	2000	1200	5012	1113,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
2	Kit 2 piani fessurati







ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per vano	RAL	€
PERFOM21007	2040	600	2000	1200	7035+7016	1449,90
PERFOM21008	2040	600	2000	1200	7035	1449,90
PERFOM21009	2040	600	2000	1200	5012	1449,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
2	Kit 4 piani fessurati



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per vano	RAL	€
PERFOM21010	2040	600	2000	1200	7035+7016	1889,10
PERFOM21011	2040	600	2000	1200	7035	1889,10
PERFOM21012	2040	600	2000	1200	5012	1889,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
6	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Kit 4 piani fessurati



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	per vano	RAL	€
PERFOM20007	2040	600	915	800	7035+7016	998,70
PERFOM20008	2040	600	915	800	7035	998,70
PERFOM20009	2040	600	915	800	5012	998,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
2	Piano fessurato





PERFOM

ARMADI SPOGLIATOIO

SERIE PRO





PIEDINI IN POLIPROPILENE FACILE PULIZIA



VERNICIATURA IN ELETTROFORESI



VERSIONE CON VANO PORTA CASCO



CHIUSURA A CHIAVE

PANCHINA SINGOLA



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95400001	1000	360	385/400	200	7000	103,80



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95500001	1494	360	385/400	200	7000	125,40




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95600001	2000	360	385/400	300	7000	177,30

PERFOM



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. scomparti	RAL	€
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	280,20
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	359,70
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	464,70






ART.	Lmm	Pmm	Hmm	n. scomparti	RAL	€
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	340,80
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	464,70





TETTO INCLINATO AGGIUNTIVO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAN51400008	607	502	220	7035	49,50
FAN51600008	899	502	220	7035	62,10
FAN51800008	1191	502	220	7035	71,70
FAN51500008	801	502	220	7035	54,30





COPPIA PIEDINI PER ARMADIO SPOGLIATOIO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	colore	€
FRR23100001	135	500	180/200	Grigio scuro	13,50





NC

PORTA UTENSILI

SERIE PRO





CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE



ARMADIO PORTATA 1200 KG



VASTA GAMMA DI BOCCOLE



CONFIGURABILE

COMPONENTI



TELAIO PORTA BOCCOLE DA BANCO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FNC20100008	565	450	351	7035	92,40
FNC20100004	565	450	351	5012	92,40

BOCCOLA

				q.tà max						
ART.	tipo	Multiplo d'ordine				**	***	€		
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	3,00		
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	3,30		
FNC92400003	HSK A63-B80	5	5	15	30	30	15	3,30		

NC

COMPONENTI



ARMADIO A PORTE A BATTENTE 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	426,60
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	426,60
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	426,60



CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA 54X27 EH

ART.		dim. utili		KG	₹ 5	h frontale	RAL	€
AKI.	Lmm	Pmm	Hmm	RC	\sim	cassetto	KAL	€
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	99,00
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	99,00
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	116,10
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	112,20
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	112,20
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	124,50



TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTO COMPLETO DI SUPPORTI - CONFEZIONE 2 PEZZI

boccole escluse

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	117,90



TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER ARMADIO - CONFEZIONE 2 PEZZI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	136,80



RUOTA GIREVOLE

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

RUOTA FISSA

CARRELLO PORTA UTENSILI CON RUOTE

		Pmm		senza ruote							
ART.	Lmm		Hmm		Ømm	materiale	set ruote	T	₹	RAL	€
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nylon	825	2	2	7035+7000	434,70
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nylon	825	2	2	5012+7000	434,70



















ECOLOGIA

PRODOTTI PER ECOLOGIA

SERIE PRO



Le vasche di raccolta prevengono gli sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti, in ottemperanza al D.Lgs. N.152/2006 e D.Lgs. N.81/2008. Attenzione! Si ricorda di non stoccare nella stessa vasca sostanze chimiche che a contatto tra loro possano reagire e di verificare la compatibilità delle sostanze pericolose stoccate con il materiale di fabbricazione di vasca e griglia. La capacità dei contenitori stoccabili sopra ogni vasca e le informazioni fornite, non esaustive né vincolanti, sono valide per il territorio italiano. Per altri Paesi, attenersi alle disposizioni specifiche vigenti nel Paese di utilizzo e contattare le autorità locali competenti per maggiori informazioni.





VASCHE DI RACCOLTA + RIPIANI E VASCHETTE PERFOM IN ACCIAIO

Idonee a liquidi infiammabili delle categorie **GHS 1 – 3** e liquidi inquinanti per le acque delle categorie **GHS 1 – 4. Non** sono ammesse **sostanze corrosive.**





VASCHE DI RACCOLTA IN PE

Idonee a liquidi inquinanti per le acque delle categorie **GHS 1 – 4. Non** sono ammesse **sostanze infiammabili.**










BENNE





CE




BENNA PORTAROTTAMI RIBALTABILE CAPACITÀ 300 L CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

							ruote						
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	0	KG	Ømm	h mm	materiale	set ruote	T	3	RAL	€
FAXEPR030060039	1307	800	953	300	600	125	155	Nylon	825	2	2	7016	774,00

Benna fornita smontata





 ϵ



BENNA PORTAROTTAMI RIBALTABILE CAPACITÀ 500 L CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

								ruc	ote				
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	0	KG	Ømm	h mm	materiale	set ruote	T	₹	RAL	€
FAXEPR050060039	1412	800	970	500	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	885,00

Benna fornita smontata









℧


RUOTA FISSA





BENNE







BENNA PORTAROTTAMI RIBALTABILE CAPACITÀ 750 L CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

							ruote						
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	0	KG	Ømm	h mm	materiale	set ruote	T	₹	RAL	€
FAXEPR075060039	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	1033,20




CILINDRO IDRAULICO PER IL RIBALTAMENTO FRENATO DELLA BENNA





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	€
FAXEAC004000007	401/671	42	42	95,70



RUBINETTO FRONTALE PER LO SCARICO DEI LIQUIDI RESIDUI





KIT RUBINETTO + GRIGLIA

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	adatto per	€
FAXEAC001000099	700	388	25	FAXEPR0300600	90,00
FAXEAC003000099	685	388	25	FAXEPR0500600	90,00
FAXEAC002000099	1028	388	25	FAXEPR0750600	108,90





VASCHE DI RACCOLTA



VASCA CONICA DI RACCOLTA CAPACITÀ 200 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ECO1314	1310	800	351	7016	356,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca conica di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini per vasca conica









vedi pag. 128



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 200 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ECO1315	1300	805	400	7016	366,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=800 mm









vedi pag. 128



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 300 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ECO1316	1300	1205	400	7016	455,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 300 L
3	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=1200 mm









vedi pag. 128











VASCHE DI RACCOLTA



Fusti esclusi

VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 200 L CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ECO1320	1491	800	1018	7016	477,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=800 mm
1	Maniglia per vasca
1	Kitruote in nylon Ø 125 mm







vedi pag. 128



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 1000 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ECO1317	1600	1300	640	7016	911,40

Composto da:

•	
qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 1000 L
4	Kit 2 doghe
2	Kit 2 pettini L=800 mm









vedi pag. 128

Cisterna esclusa



VASCA DI RACCOLTA CAPACITÀ 1000 L CON TELAIO

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	€
ECO1321	1600	1306	1065	7016	1072,80

Composto da:

composto dai	
qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 1000 L
4	Kit 2 doghe
1	Telaio per vasca di raccolta









Cisterna esclusa



ECOLOGIA BENNE VASCHE DIRACCOLTA ARMADI DI SICUREZZA

ARMADI DI SICUREZZA



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	599,40
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	599,40
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	599,40
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	599,40

Composto da:











ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	599,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L





vedi pag. 128





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	766,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L





vedi pag. 128















CLEVER-COMBI

CARRELLISERIE PRO









PORTATA PIANI 100 KG



CONFIGURABILE



FORI QUADRI 10X10



COMPONIBILI



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO CON RUOTE

		_	ruote									
ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	Ømm	materiale	set ruote	Ī	T	₹	RAL	€
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Gomma standard	300	1	1	2	7035	179,10
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Gomma standard	300	1	1	2	5012	179,10

CLEVER-COMBI



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	194,10
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	194,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano aggiuntivo
1	Kit ruote in gomma standard Ø 100 mm



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	171,30
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	171,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Kit ruote in gomma standard Ø 100 mm



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	225,60
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	225,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano aggiuntivo
1	Kit ruote in gomma standard Ø 125 mm



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	286,80
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	286,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano in legno con supporti
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm





G









RUOTA GIREVOLE CON FRENO

RUOTA GIREVOLE

RUOTA FISSA

RAL 7035

RAL5012

PORTATA

BIN CART

CARRELLISERIE PRO+





FACILI DI MONTARE



PORTATA CARRELLO 300 KG



MONTANTE FORATO PASSO 38 MM



COMPONIBILI



CARRELLO CON 132 PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
BINCART1068	1067	668	1384	300		7016	514,20
BINCART1069	1067	668	1384	300		7016	514,20
BINCART1070	1067	668	1384	300		7016	514,20
BINCART1071	1067	668	1384	300		7016	514,20
BINCART1072	1067	668	1384	300		7016	514,20
BINCART1073	1067	668	1384	300		7016	514,20

Completo di:

qtà	descrizione
96	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 1
36	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2

BIN CART



CARRELLO CON 192 PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
BINCART1050	1067	668	1384	300		7016	573,90
BINCART1051	1067	668	1384	300		7016	573,90
BINCART1052	1067	668	1384	300		7016	573,90
BINCART1053	1067	668	1384	300		7016	573,90
BINCART1054	1067	668	1384	300		7016	573,90
BINCART1055	1067	668	1384	300		7016	573,90



qtà	descrizione
192	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 1



CARRELLO CON 120 PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
BINCART1056	1067	668	1384	300		7016	552,30
BINCART1057	1067	668	1384	300		7016	552,30
BINCART1058	1067	668	1384	300		7016	552,30
BINCART1059	1067	668	1384	300		7016	552,30
BINCART1060	1067	668	1384	300		7016	552,30
BINCART1061	1067	668	1384	300		7016	552,30



qtà	descrizione
48	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 1
72	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2



CARRELLO CON 100 PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
BINCART1062	1067	668	1384	300		7016	533,40
BINCART1063	1067	668	1384	300		7016	533,40
BINCART1064	1067	668	1384	300		7016	533,40
BINCART1065	1067	668	1384	300		7016	533,40
BINCART1066	1067	668	1384	300		7016	533,40
BINCART1067	1067	668	1384	300		7016	533,40

Completo di:

qtà	descrizione
48	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 1
36	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 2
16	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 3A2





PORTATA



CARRELLO CON 48 PICKING BOX AIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore contenitori	RAL	€
BINCART1074	1067	668	1384	300		7016	533,70
BINCART1075	1067	668	1384	300		7016	533,70
BINCART1076	1067	668	1384	300		7016	533,70
BINCART1077	1067	668	1384	300		7016	533,70
BINCART1078	1067	668	1384	300		7016	533,70
BINCART1079	1067	668	1384	300		7016	533,70



qtà	descrizione
48	Contenitore in polipropilene Picking Box Air mis. 3A2



CARRELLO CON VISUAL BOX CON RUOTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	colore cassettiere	RAL	€
BINCART0701	761	668	1357	300		7016	640,80
BINCART0710	761	668	1384	300		7016	641,40



•	
qtà	descrizione
2	Cassettiera Visual Box con 3 cassetti
2	Cassettiera Visual Box con 4 cassetti
4	Cassettiera Visual Box con 5 cassetti
6	Cassettiera Visual Box con 6 cassetti





ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1004	1067	668	1357	300	300	7016	331,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
3	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Profilo in alluminio
1	Viscolation and the state of 125 and

Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



BIN CART



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1011	1067	668	1357	300	300	7016	295,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Profilo in alluminio
10	Gancio porta cavi P=171 mm
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Attrezzatura esclusa

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1012	1067	668	1357	300	300	7016	424,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
2	Profilo in alluminio
6	Coppia supporti P=266 mm
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm







ART.	Lmm	Pmm	Hmm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1005	1067	668	1677	300	300	7016	469,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
3	Pannello non forato/mensola
1	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Coppia squadrette a L
1	Snodo per piastra

qtà	descrizione
1	Piastra porta monitor con standard VESA
1	Supporto multipresa a 4 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm





PORTATA



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Gentile Cliente

ogni acquisto di prodotti di Fami S.r.l. è accompagnato da una garanzia convenzionale (la "Garanzia"), disciplinata in conformità alle modalità ed ai termini qui di seguito indicati.

Nelle Condizioni che seguono, i termini sotto indicati avranno il seguente significato:

- a) Venditore: Fami S.r.l
- b) Acquirente: qualunque soggetto (persona fisica, società, ente, entità giuridica) che acquisti i Prodotti del Venditore;
- c) Prodotto/i: i beni fabbricati, assemblati e/o commercializzati dal Venditore, esclusi i Prodotti a marchio Store Van;
- 2. OGGETTO DELLA GARANZIA
- 2.1 Fami S.r.l. garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.
- 2.2 Resta inteso che le dimensioni dei Prodotti sono da intendersi tenendo conto dei margini di tolleranza d'uso nel commercio con riferimento al tipo, quantità, qualità dei Prodotti. Il Venditore, pertanto, non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari diversi rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche dichiarate da Fami S.r.l. e previste nel manuale d'uso e manutenzione, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto di vendita.
- 2.3 Qualora venga segnalata dal Cliente ed accertata la presenza di difetti sui Prodotti, il Cliente avrà diritto alla loro riparazione gratuita ovvero, qualora la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, alla sostituzione gratuita del Prodotto, ad insindacabile giudizio del Venditore, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione in capo a Fami S.r.l..
- 2.4 La Garanzia non pregiudica, e rimangono quindi salvi, i diritti previsti nel Decreto Legislativo 6.9.2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice del Consumo"), nel caso in cui il Cliente sia qualificabile come "consumatore".
- 3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
- 3.1 Ai fini dell'attivazione della Garanzia, il Cliente avrà l'onere di informare Fami S.r.l., nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 5 che seguono, della scoperta di difetti tramite una segnalazione (la "Segnalazione") avente i contenuti indicati nel seguente articolo 5.
- 3.2 Il Cliente, fatta la Segnalazione, dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo del/i Prodotto/i difettoso/i.
- 3.3 A seguito della ricezione della Segnalazione, il Venditore porrà in essere quanto necessario per accertare l'esistenza, la natura e la consistenza dei difetti e per verificare la tempestività della Segnalazione ai sensi del seguente articolo 5. A tali scopi il Cliente sarà tenuto a rendere disponibile/i il Prodotto/ difettoso/i per la loro ispezione anche tramite l'invio di documentazione fotografica ovvero l'utilizzo di sistemi di videoconferenza. Il Prodotto verrà riparato dal Venditore presso la propria sfilale, o presso un proprio rivenditore autorizzato. Il Venditore si riserva la facoltà di riparare il Prodotto presso il Cliente. Qualora sia necessario, il Cliente dovrà provvedere ad inviare a proprie spese il Prodotto difettoso presso uno dei predetti luoghi, così come indicato dal Venditore, fatte salve le norme del Codice del Consumo. Il Venditore trasmetterà al Cliente il nuovo Prodotto o il Prodotto riparato, sostenendo i costi di spedizione.
- 3.4 La riparazione di un Prodotto difettoso sarà effettuata in tempi congrui rispetto all'entità del difetto.
- 4. DURATA PERIODO DI COPERTURA
- 4.1 La durata della Garanzia per i Prodotti è di 10 anni che decorre dalla data di consegna dei Prodotti, salvo che si tratti di Prodotti commercializzati, componenti elettronici, software e le parti di usura, per i quali viene prevista una garanzia di 12 mesi che decorre, sempre, dalla data di consegna degli stessi. Si precisa che per "data di consegna" si intende la data in cui i Prodotti hanno lasciato i magazzini di Fami S.r.l. per essere consegnati al Cliente, salva diversa previsione nel contratto di vendita.
- 4.2 Per i Prodotti riparati o sostituiti, la garanzia decorre nuovamente ed ha una durata di 12 mesi dalla riparazione oppure dalla sostituzione. Complessivamente, pertanto, la durata della Garanzia per Prodotti riparati o sostituiti dal Venditore è di massimo 11 anni ovvero, per i Prodotti commercializzati, componenti elettronici, software e le parti di usura, di massimo 24 mesi dall'inizio della durata della Garanzia di cui al precedente articolo 4.1.
- 4.3 Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 4.1, il diritto di regresso previsto dall'art. 131 del Codice del Consumo, qualora esso sia applicabile, dovrà intendersi come prescritto ed inammissibile.
- 5. TEMPI E MODI DELLA SEGNALAZIONE
- 5.1. Durante il periodo di vigenza della Garanzia, eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi e difetti non occulti e visibili dall'esterno), dovranno essere annotati dal Cliente sulla bolla di consegna, firmando il D.D.T. indicando la dicitura "riserva specifica". Entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei Prodotti, il Cliente dovrà inviare al Venditore, tramite messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo assistance@famispa.it, copia della bolla di consegna e relativo rilievo fotografico, fornendo informazioni dettagliate sulle condizioni dei Prodotti e sulla natura dei difetti rilevati.
- 5.2. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data della scoperta del difetto, tramite messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec@pec.famispa.it, specificando con precisione il codice prodotto, il lotto (se disponibile), la data di consegna e la natura del difetto.
- 6. ESCLUSIONI E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
- 6.1 La garanzia non opera con riferimento a Prodotti i cui difetti sono dovuti a: a) operazioni di trasporto; b) mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell'ordinaria prassi di manutenzione; negligenza e trascuratezza nell'uso; c) mancata osservanza delle istruzioni fornite dal Venditore per l'utilizzo e/o lo stoccaggio del Prodotto; d) mancato rispetto delle norme d'installazione e/o di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del Prodotto qualora l'istallazione non sia stata curata direttamente dal Venditore; e) manomissioni, manutenzioni in genere, interventi operati al Cliente o da personale non autorizzato dal Venditore; f) uso anomalo e/o improprio del Prodotto, collocazione dello stesso in locali umidi, eccessivamente caldi o freddi, polverosi o aggressivi (presenza di cloro, lacche, vernici o altri agenti chimici e/o tossici) o comunque in locali non idonei alla corretta conservazione dei Prodotti nei limiti in cui tali circostanze non siano state documentate al Venditore prima dell'acquisto dei Prodotti ed il Venditore abbia garantito la tollerabilità dei Prodotti a tali ambienti; g) aggravio dei danni causato dall'utilizzo dei Prodotti da parte del Cliente una volta che si siano manifestati i difetti; h) utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati dal Venditore (non può essere richiesta la sostituzione o la riparazione di pezzi non originali) e danni provocati al Prodotto dall'uso degli stessi; i) anomalie o difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica; l) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell'acqua, trattamenti disincrostanti effettuati impropriamente, depositi di fanghi o calcare; m) caso fortuito, cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gelo, surriscaldamento, incendio, furto, eventi naturali (come ad esempio, grandine, trombe d'aria, fulmini, inondazioni, terremoti), atti vandalici, incidenti e altri simili av
- 6.2 La Garanzia non opera se il prezzo di vendita dei Prodotti non è stato interamente saldato, con la precisazione che qualora il pagamento sia previsto in più scadenze, la Garanzia sarà da subito operativa e rimarrà tale fino a quando le scadenze di pagamento resteranno tempestivamente onorate.
- 6.3 Il Venditore non è responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel libretto di installazione, uso e manutenzione.
- 6.4 | Venditore declina ogni responsabilità relativa a danni indiretti causati dalla difettosità di un Prodotto come, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, il fermo di produzione ovvero la mancata spedizione o cessione a terzi del Prodotto.
- 6.5 In ogni caso, la responsabilità del Venditore non potrà comunque eccedere il prezzo pagato dal Cliente per il singolo contratto di vendita dal cui contenuto è derivata la fattispecie inerente all'eventuale richiesta di danno e/o risarcimento.
- 6.6 l Prodotti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati e nel rispetto delle normative sulla sicurezza, conformemente alle previsioni del manuale di installazione, uso e manutenzione fornito dal Venditore; nel caso in cui il Cliente dovesse utilizzare o rivendere i Prodotti acquistati e/o Prodotti dal Venditore per scopi diversi, lo fa a proprio esclusivo rischio e pericolo, con ogni conseguente responsabilità. In tal caso, è esclusa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Venditore per eventuali danni diretti ed indiretti subiti anche da terzi, nonché in caso di cattiva manutenzione, utilizzo improprio, non osservanza di norme di sicurezza ed altre ipotesi e il Cliente dovrà tenere il Venditore indenne da costi e/o responsabilità che potrebbero derivare a suo carico.
- 7. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
- 7.1 Per qualunque controversia derivante o connessa alle presenti Condizioni Generali di Garanzia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, controversie relative alla loro esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione, è competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Vicenza, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità, fatte salve le norme inderogabili del Codice del Consumo.
- 7.2 Le presenti Condizioni Generali di Garanzia sono interamente soggetti alla legge italiana e interpretati secondo la stessa, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1. DEFINIZIONI
- 1.1 Nel contesto delle presenti Condizioni, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:
- a) Venditore: Fami S.r.l.
- b) Acquirente: qualunque società, ente, entità giuridica che acquisti i Prodotti del Venditore;
- c) Prodotti: i beni fabbricati, assemblati e/o commercializzati dal Venditore;
- d) Ordine: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dall'Acquirente al Venditore ;
- e) Conferma d'Ordine: l'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Venditore;
- f) Contratto: la vendita conclusa tra il Venditore e l'Acquirente a seguito del ricevimento da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine.
- g) Parti: il Venditore e l'Acquirente congiuntamente;
- h) Marchi: tutti i marchi di cui il Venditore è proprietario o licenziatario;

i) Diritti di Proprietà Intellettuale: tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Fami S.r.l., ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, software, indipendentemente dalla registrazione o meno di tali diritti, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ad ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente.

- 2. DISPOSIZIONI GENERALI
- 2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, le "Condizioni") formano parte integrante dei Contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei Prodotti.
- 2.2 Le Condizioni si applicano tra Fami S.r.l. (di seguito, "Fami") e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- 2.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, in qualsiasi momento, dandone notizia anche tramite la pagina a ciò dedicata del sito aziendale, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione (tramite pubblicazione sul sito web oppure tramite invio di newsletter o qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto) all'Acquirente delle nuove Condizioni di Vendita.
- comunicazione (tramite pubblicazione sul sito web oppure tramite invio di newsletter o qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto) all'Acquirente delle nuove Condizioni di Vendita.

 2.4 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del Contratto.
- 3. AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, le "Condizioni") si applicano a tutti i Contratti (siano essi conclusi telefonicamente, a mezzo telefax, e-mail o sito internet), ove non espressamente derogate per iscritto dalle Parti e formano parte integrante e sostanziale di ogni Ordine, Conferma d'Ordine, anche se non espressamente citate.
- 3.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse dalle presenti Condizioni. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto dall'Acquirente sull'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale nonché successivamente alla Conferma d'Ordine, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte di collaboratori, dipendenti, agenti o rappresentanti del Venditore è priva di valore se non riprodotta nel testo della Conferma d'Ordine o se non confermata per iscritto dal Venditore. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Fami od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata espressamente sottoscritta da Fami.
- 3.3 Le Condizioni sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Fami e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche.
- 4. OFFERTE E ORDINI
- 4.1 Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti. Le indicazioni riportate su cataloghi, prospetti e listini non impegnano il Venditore, che si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai Prodotti ed ai relativi prezzi; pertanto, il Venditore si considera vincolato esclusivamente da quanto riportato nella Conferma d'Ordine.
- 4.2 Ciascun Ordine inviato dall'Acquirente, sia direttamente a Fami sia per il tramite degli agenti o dei rappresentanti del Venditore, è da intendersi come una proposta irrevocabile d'acquisto, destinata a rimanere efficace per 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della sua regolare ricezione da parte del Venditore, salvo esplicita deroga indicata di volta in volta.
- 4.3 L' invio dell'Ordine da parte dell'Acquirente implica l'integrale presa visione e la conoscenza da parte dello stesso di tutte le presenti Condizioni, le quali dovranno quindi intendersi integralmente accettate dall'Acquirente senza limitazioni e riserve.
- 4.4. Gli Ordini e/o le eventuali modifiche degli Ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario, il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- 4.5 Il Venditore si riserva espressamente di valutare ogni Ordine, non essendo vincolato alla loro accettazione.
- 4.6 Gli Ordini regolarmente accettati dal Venditore mediante Conferma d'Ordine non potranno essere annullati dal Compratore senza il consenso scritto del Venditore.
- 5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- 5.1 ll Contratto potrà dirsi concluso solo a seguito dell'invio di una Conferma d'Ordine da parte di Fami (via e-mail, telefax o altri mezzi telematici equipollenti), con riferimento ad ogni singolo Ordine. In ogni caso, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'Ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- 5.2 Qualora la Conferma d'Ordine contenga aggiunte, limitazioni o altre variazioni rispetto all'Ordine, l'assenso dell'Acquirente a tali variazioni si intenderà tacitamente prestato salvo contestazione scritta da far pervenire per iscritto al Venditore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
- 5.3 Modifiche e integrazioni richieste dall'Acquirente successivamente alla conclusione del Contratto non avranno valore ed efficacia se non accettate per iscritto da parte del Venditore, con l'eventuale precisazione dei nuovi termini di consegna, del prezzo e delle modalità di pagamento.
- 5.4 Tutti i Contratti si intendono sempre conclusi presso la sede legale di Fami S.r.l. in Italia, 36027 Rosà (Vi), Via Stazione Rossano n. 13
- 6. PREZZI
- 6.1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al momento della conclusione dell'Ordine o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nella Conferma d'Ordine.
- 6.2 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nella Conferma d'Ordine e, salvo patto contrario, si intendono per merce resa franco fabbrica (EXW). Tali prezzi, fatta salva diversa indicazione nella Conferma d'Ordine, non comprendono i costi e le spese di imballaggi speciali, spedizione, assicurazione e trasporto dai locali del Venditore, ogni spesa, tassa o imposta inerente alla vendita dei Prodotti, inclusi i costi di tutte le formalità doganali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dazi, tasse ed altri oneri per l'esportazione dei Prodotti), che restano a carico dell'Acquirente.
- 6.3 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare un adeguamento del prezzo nel caso di modifica (a) del Contratto, richiesto dall'Acquirente successivamente alla conclusione dello stesso ed accettato dal Venditore e (b) del tipo della fornitura, del materiale o dell'esecuzione dei Prodotti dovuti all'incompletezza ovvero alla non correttezza delle informazioni e/o della documentazione fornita dall'Acquirente.
- 7. TERMINI DI PAGAMENTO
- 7.1. Al momento della conclusione del contratto, il Venditore potrà richiedere all'Acquirente il versamento di una caparra confirmatoria pari al 30% del valore della fornitura. Le Parti in ogni caso possono pattuire il versamento di una caparra confirmatoria diversa previo accordo per iscritto nel Contratto.
- 7.2 In caso di mancato versamento della caparra confirmatoria, ove prevista, il Contratto si intende risolto ipso iure ed il Venditore potrà richiedere il pagamento delle somme sin a quel momento maturate, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché le spese, anche legali, eventualmente sostenute.
- 7.3 Ove nel Contratto non vengano precisate le condizioni di pagamento, esso dovrà essere effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Il pagamento si considera effettuato quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua Banca in Italia. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo dei Prodotti inclusi nella fornitura. In caso di consegna ripartita in più soluzioni, l'acquirente dovrà, per ognuna di esse, versare l'importo corrispondente alla merce consegnata, salvo diverso accordo scritto previsto nel Contratto.
- 7.4 l pagamenti devono essere effettuati nella valuta concordata ed eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno integralmente a carico dell'Acquirente.
 7.5 ln caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte dell'Acquirente, il Venditore, salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti e richiedere l'immediato ed integrale pagamento di tutto il materiale ordinato nonché di differire le proprie consegne per un termine pari al ritardo nei pagamenti, qualunque ne sia l'importo e ciò sino al saldo di tali pagamento e dei relativi interessi moratori.
- 7.6 Sui mancati e ritardati pagamenti il Venditore ha diritto al riconoscimento e al pagamento a suo favore degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, oltre alle spese, anche legali, che dovessero ritenersi necessarie per il recupero delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Venditore.
- 7.7 Il mancato pagamento anche di una sola fattura comporterà per il Venditore il diritto di risolvere ogni Contratto in essere con l'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di sospendere l'evasione o la consegna di ogni altra fornitura in corso di esecuzione, salvo in ogni caso il risarcimento integrale del danno conseguito dall'inadempimento o dal ritardo dell'Acquirente. Eventuali ritardi nell'evasione degli Ordini o nelle consegne causati da precedenti sospensioni della produzione per mancati pagamenti dell'Acquirente non costituiranno inadempimento del Venditore.
- 7.8 Qualsiasi reclamo o contestazione non darà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.
- 8. TERMINI DI CONSEGNA
- 8.1. Il termine di consegna sarà quella indicati nella Conferma d'Ordine e, salvo patto contrario, si intende stabilita ex-works (EXW) presso lo stabilimento del Venditore. Se richiesto ed espressamente pattuito per iscritto nel Contratto, Fami si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese dell'Acquirente. Le eventuali spese di trasposto saranno a carico dell'Acquirente e ciò non inciderà in alcun modo sui rischi della spedizione che resteranno anche essi in capo all'Acquirente al più tardi con la consegna dei Prodotti al primo trasportatore.
- 8.2. La consegna dei Prodotti dovrà avvenire entro il termine indicato nel Contratto, computato in giorni lavorativi, precisato peraltro che i termini di consegna restano puramente indicativi e non sono termini essenziali e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. Il Venditore, quindi, non risponderà del ritardo nella consegna per alcun motivo.
- 8.3. Qualora l'Acquirente richieda al Venditore una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto e procedere comunque al saldo della fornitura entro i termini indicati nell'articolo 7 delle presenti Condizioni. Restano esclusi i soli eventuali costi di custodia, consegna, montaggio, smontaggio e installazione, i quali dovranno essere saldati entro la nuova data di consegna pattuita.
- 8.4. Dal ricevimento dell'avviso di merce pronta l'Acquirente dovrà ritirare la merce nel termine massimo di 10 (dieci) giorni. In difetto, i Prodotti potranno essere stoccati all'aperto, con esonero del Venditore da ogni responsabilità e decadenza, a beneficio di quest'ultima, di tutte le garanzie e con addebito all'Acquirente dei costi di movimentazione e magazzinaggio, nonché di ogni altra eventuale spesa, sostenuti dal Venditore, che altresì si riserva la facoltà di far depositare la merce a spese dell'Acquirente.
- 8.5 Entro 10 (dieci) giorni dall'avviso di merce pronta il Venditore avrà la facoltà di emettere regolare fattura.

8.6 In caso di ritardo nel ritiro della merce, comunque approntata, per una qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Venditore, la consegna si intenderà comunque come eseguita decorsi dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di merce pronta. In tal caso il Venditore avrà il diritto di procedere alla fatturazione e di reclamare l'adempimento delle condizioni di pagamento pattuite e potrà far effettuare l'imballaggio, il trasporto o lo stoccaggio della merce a spese dell'Acquirente, salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti, anche per l'immagazzinamento, la custodia ed il deposito della merce.

9. GARANZIA E RECLAMI

- 9.1. La regolamentazione sulla Garanzia offerta dal Venditore è contenuta nel documento Condizioni Generali di Garanzia visionabile sul sito www.famispa.com e, per quanto riguarda esclusivamente i Prodotti a marchio Store Van, nel documento Condizioni Generali di Garanzia visionabile sul sito www.storevan.com.
- 9.2 Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente è tenuto ad esaminare i Prodotti alla presenza del trasportatore incaricato della consegna per verificare l'eventuale presenza di difetti visibili dall'esterno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le quantità e l'imballaggio dei Prodotti, la conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine).
- 9.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi e difetti non occulti e visibili dall'esterno), dovranno essere annotati dall'Acquirente sulla bolla di consegna, firmando il D.D.T. indicando la dicitura "riserva specifica". Entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà inviare al Venditore, tramite messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo assistance@famispa.it, copia della bolla di consegna e relativo rilievo fotografico, fornendo informazioni dettagliate sulle condizioni dei Prodotti e sulla natura dei difetti rilevati.
- 9.4 Fatti salvi i termini di durata della Garanzia offerta dal Venditore, eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della presa in consegna dei Prodotti (vizi e difetti occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data della scoperta del difetto, tramite messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec@pec.famispa.it, specificando il codice prodotto, il lotto (se disponibile), la data di consegna e la natura del difetto.
- 9.5 Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure ed ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato ed accettato dall'Acquirente.
- 9.6 In nessun caso agenti, clienti o intermediari del Venditore hanno il potere di rappresentare ed impegnare quest'ultima nei confronti dell'Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni comunicazione relativa a vizi e difetti dei Prodotti sarà invalida ed inefficace qualora sia stata fatta ad agenti, clienti o intermediari del Venditore, ovvero in forme o modalità diverse da quelle sopraindicate.

10. RISERVA DI PROPRIETÀ

- 10.1 | Prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. 10.2 Nel caso in cui nel paese in cui l'Acquirente ha la propria sede, per la validità della riserva di proprietà a favore del Venditore sia necessario l'espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l'apposizione sugli stessi di appositi sigilli, l'Acquirente si impegna fin d'ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest'ultimo un valido diritto, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi, con riferimento alla riserva di proprietà. 11. FORZA MAGGIORE
- 11.1 Sia l'Acquirente che Fami potranno sospendere l'esecuzione dei loro obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile ed indipendente dalla loro volontà quale a titolo esemplificativo, non esaustivo, scioperi, epidemia e/o pandemia, boicottaggi, serrate, incendi, guerre, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embarghi, interruzioni di energia.
- 11.2 La Parte che desiderasse avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, all'altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
- 11.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere l'Ordine, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi all'altra per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
- 11.4 In ogni caso, resta inteso che il Venditore avrà diritto di ottenere il pagamento dei Prodotti eventualmente già consegnati, oltre al rimborso di eventuali spese già sostenute.
- 12. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL'ACQUIRENTE
- 12.1 Fami avrà diritto a sospendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla fornitura dei Prodotti nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell'Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Resta inteso che il Venditore avrà diritto di ottenere il pagamento dei Prodotti eventualmente già consegnati, oltre al rimborso di eventuali spese già sostenute.
- 13 PROPRIETÀ INTELLETTUALL
- 13.1 I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà del Venditore e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente. Quest'ultimo si obbliga a non compiere alcun atto incompatibili con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
- 13.2 L'Acquirente dichiara che: a) il Venditore è l'esclusivo titolare dei Marchi; b) si asterrà dall'utilizzare e da registrare marchi simili e/o confondibili con i Marchi; c) utilizzerà i Marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni del Venditore ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti Condizioni.

14. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 14.1 Per qualunque controversia derivante o connessa alle presenti Condizioni Generali di vendita e/o al singolo Contratto quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, controversie relative alla loro esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione, è competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Vicenza, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità.
- 14.2 In deroga a quanto sopra stabilito, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente.
- 14.3 Le presenti Condizioni Generali di vendita e/o ogni singolo Contratto sono interamente soggetti alla legge italiana e interpretati secondo la stessa, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980.

15. PRIVACY

- 15.1. L'Acquirente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle presenti condizioni generali di vendita e di essere stato informato che in relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Il Venditore dichiara che il titolare del trattamento dei dati raccolti è Fami S.r.L., con sede legale in Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13, partita IVA e codice fiscale 03498610249
- 16. OSSERVANZA DELLA L. 231/2001
- 16.1 L'Acquirente prende atto che Fami S.r.l. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare i cui dettagli possono essere visionati sul sito aziendale www.famispa.com. L'Acquirente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. L'Acquirente si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
- 17. DISPOSIZIONI FINALI
- 17.1 Qualora una delle Parti ometta di intraprendere un'azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti Condizioni, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.
- 17.2 La vendita dei Prodotti da parte di Fami all'Acquirente non fa sorgere a favore di quest'ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente all'Acquirente di assumere la qualità di distributore o concessionario di Fami.
- 17.3 L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni non inficia la validità delle restanti previsioni.

BREVETTI

Alcuni componenti sono protetti da modello di design comunitario e/o brevetto di invenzione industriale.



FAMI SRL

VIA STAZIONE ROSSANO 13 36027 ROSÀ (VICENZA) ITALIA TEL. +39 0424 58 54 55

INFO@FAMISPA.IT WWW.FAMISPA.COM